GYNÉCOLOGIE

Stéralis®



Instrumentation - Usage Unique - Hygiène & Stérilisation - Imagerie Médicale - Diagnostic - Équipement

www.steralis.com

EN JANVIER 2013,
STÉRALIS A INTÉGRÉ
LA SOCIÉTÉ ELOI MÉDICAL.

L'ALLIANCE DE CES DEUX
CULTURES D'ENTREPRISE
A DONNÉ NAISSANCE
À UNE ENTITÉ PORTEUSE
DE NOMBREUSES VALEURS.

Expert certifié depuis 1920

QUALITÉ

La société ELOI fabrique depuis 1920 des produits pour l'industrie du luxe et de l'instrumentation médicale avec le plus haut niveau d'exigence. La tradition de qualité de l'entreprise a guidé le choix de chacun des produits qui composent ce catalogue afin de vous apporter la plus grande satisfaction.

TECHNICITÉ

Depuis 2001, STERALIS est un des opérateurs indépendants les plus importants du monde de la stérilisation médicale. Nos équipes ont ainsi développé une parfaite maîtrise des technologies les plus avancées.

INNOVATION

ELOI possède depuis toujours la culture de la création et de l'innovation et l'a prouvé en déposant de nombreux brevets tout au long de son histoire. Le partenariat avec les sociétés SONOSCAPE et CCD International, notamment, participe de cette volonté d'apporter aux professionnels de santé une offre innovante et à forte valeur ajoutée dans la pratique au quotidien.

SERVICE AUX CLIENTS

Notre savoir-faire repose sur une écoute permanente des attentes de nos clients. La proximité que nous entretenons avec les professionnels de santé depuis de nombreuses années nous permet d'apporter les solutions les plus pertinentes aux problématiques des praticiens.

Notre offre produits et services est le reflet de cette étroite collaboration avec le monde médical.

Nous vous invitons à découvrir ce catalogue et restons à votre écoute pour encore mieux vous servir.

L'équipe ***Stéralis***

SOMMAIRE

P.5 *Instrumentation*

P.23 *Usage Unique*

P.39 *Hygiène & Stérilisation*

P.71 *Imagerie Médicale*

P.85 *Diagnostic*

P.89 *Équipement*

Nos engagements

Garantie constructeur/fabricant contre tout vice de fabrication et d'éléments défectueux d'origine.

Produit ou matériel supportant sans dommages le passage à l'autoclave.

Produit garanti stérile suivant la norme en vigueur.

Démonstration sur demande : un spécialiste de la division Échographie d'ELOI MEDICAL/Stéralis se déplace sur rendez-vous à votre cabinet pour effectuer la démonstration du système d'échographie souhaité.

Service après-vente assuré dans notre atelier ou dans votre cabinet.

Pays d'origine du produit ou de la matière utilisée.

Proposition de financement possible en partenariat avec nos partenaires financiers.

01 44 17 13 80 - Fax : 01 44 17 13 89 - E-mail : steralis@steralis.com



Instrumentation

Tous les dispositifs médicaux présents dans ce catalogue sont en conformité avec la directive 2007/47/CE modifiant la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

ELOI NOGENT-FRANCE
Expert depuis 1920

Tous les instruments de gynécologie ELOI sont réalisés dans un acier inoxydable spécial de **qualité chirurgicale** (Norme NF EN ISO 7153-1) dont la **traçabilité est garantie** de la matière première au produit fini.

PINCES À BIOPSIE CERVICALES

LES + :
- *Qualité & souplesse de l'articulation*
- *Tranchant micrométrique*
- *Parfait ajustement des mors*
- *Qualité Bloc Opératoire*



PINCE À BIOPSIE DE BERGER

Tige coulissante 21 cm
Réf. **ELO-06040021502**
300,00 €



PINCE À BIOPSIE DE DOUAY

Tige coulissante 25 cm
Réf. **ELO-07010025002**
300,00 €



PINCE À BIOPSIE DE TISCHLER

2 longueurs de Tige coulissante

20 cm	25 cm
Réf. **ELO-06050020302**	Réf. **ELO-06050025302**
270,90 €	**270,90 €**

PINCE À BIOPSIE MINI TISCHLER

2 longueurs de Tige coulissante

20 cm	25 cm
Réf. **ELO-06050020102**	Réf. **ELO-06050025102**
270,90 €	**270,90 €**



VOS GARANTIES
GARANTIE 3 ANS
AUTOCLAVABLE

INSTRUMENTATION DE GYNÉCOLOGIE

Les instruments ELOI sont **en conformité** avec la directive 2007/47/CE modifiant la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. ELOI est certifié **ISO 9001** et **ISO 13485**.

PINCES À PRÉHENSION

LES + :
- *Qualité & souplesse de l'articulation*
- *Parfait ajustement des mors pour une préhension optimale*
- *Qualité Bloc Opératoire*



PINCE DE CIRCERON

Tige à glissement 28 cm
Réf. **ELO-06020028002**
144,50 €





PINCE DE THERRUM

Tige à glissement 27 cm
Réf. **ELO-06020028002**
125,45 €

VOS GARANTIES
GARANTIE 3 ANS
AUTOCLAVABLE

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

CURETTES GYNÉCOLOGIQUES

LES + > *Un tranchant exceptionnel grâce à un affûtage micrométrique*
> *Qualité Bloc Opératoire*

CURETTE DE GOURDET

28 cm
65,52 €

4 mm - Réf. **ELO-09030028402**
6 mm - Réf. **ELO-09030028602**
8 mm - Réf. **ELO-09030028802**
10 mm - Réf. **ELO-09030021002**
12 mm - Réf. **ELO-09030021202**
14 mm - Réf. **ELO-09030021402**
16 mm - Réf. **ELO-09030021602**

CURETTE DE RECAMIER TRANCHANTE

30 cm
85,69 €

5 mm - Réf. **ELO-09050330502**
7 mm - Réf. **ELO-09050330702**
9 mm - Réf. **ELO-09050330902**
12 mm - Réf. **ELO-09050331202**
14 mm - Réf. **ELO-09050331402**
16 mm - Réf. **ELO-09050331602**
19 mm - Réf. **ELO-09050331902**

CURETTE DE RECAMIER MOUSSE

30 cm
81,87 €

5 mm - Réf. **ELO-09050430502**
7 mm - Réf. **ELO-09050430702**
9 mm - Réf. **ELO-09050430902**
12 mm - Réf. **ELO-09050431202**
14 mm - Réf. **ELO-09050431402**
16 mm - Réf. **ELO-09050431602**
19 mm - Réf. **ELO-09050431902**

CANULES

LES + > *Ultra rigide*
> *Qualité Bloc Opératoire*



CANULE DE NOVAK

203 mm
44,05 €

Ø4 - Réf. **ELO-22010020402**
Ø3 - Réf. **ELO-22010020302**

SPRAY SILICONE

- S'utilise pour lubrifier les instruments métalliques, en caoutchouc et en matière plastique. Large pulvérisation.
- A appliquer avant stérilisation en autoclave (particulièrement au niveau de l'articulation pour les pinces).

Réf. **ELO-SS000**
8,93 €

VOS GARANTIES — GARANTIE 3 ANS — AUTOCLAVABLE

SPÉCULUMS VAGINAUX

LES + > *Excellent ajustement*
> *Ouverture grande précision*
> *Qualité Bloc Opératoire*

SPÉCULUM DE COLLIN

Longueur 95 mm
36,12 €

11 mm - Réf. **ELO-08010011102**
16 mm - Réf. **ELO-08010016102**
25 mm - Réf. **ELO-08010025102**
30 mm - Réf. **ELO-08010030102**
35 mm - Réf. **ELO-08010035102**
38 mm - Réf. **ELO-08010038102**
40 mm - Réf. **ELO-08010040102**

SPECULUM DE CUSCO

Longueu 85 mm
36,12 €

11 mm - Réf. **ELO-08020011102**
17 mm - Réf. **ELO-08020017102**
27 mm - Réf. **ELO-08020027102**
30 mm - Réf. **ELO-08020030102**
33 mm - Réf. **ELO-08020033102**
38 mm - Réf. **ELO-08020038102**

Découvrez nos gammes de nettoyants pré-désinfectants Anios en pages 62 à 67

Laboratoires ANIOS — Le professionnel de la désinfection

VOS GARANTIES — GARANTIE 3 ANS — AUTOCLAVABLE

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

PINCES DE GYNÉCOLOGIE

LES + :
> *Parfait ajustement des mors*
> *Précision de la crémaillère*
> *Qualité Bloc Opératoire*

PINCE DE POZZI

DROITE - 24 cm
Réf. **ELO-02090124002**
31,51 €

PINCE DE POZZI PALMER

DROITE - 24 cm
Réf. **ELO-02100121502**
46,66 €



PINCE DE MUSEUX PALMER

DROITE - 24 cm
Réf. **ELO-02110123002**
55,38 €



PINCE DE MUSEUX

Mors 7 mm - 24 cm
Réf. **ELO-02080124702**
50,37 €

VOS GARANTIES — GARANTIE 3 ANS — AUTOCLAVABLE

INSTRUMENTATION DE GYNÉCOLOGIE

PINCES DE GYNÉCOLOGIE

LES + :
> *Parfait ajustement des mors*
> *Précision de la crémaillère*
> *Qualité Bloc Opératoire*



PINCE DE FOERSTER

DROITE - 24 cm
Réf. **ELO-02160124002**
32,71 €

PINCE DE FOERSTER

COURBE - 24 cm
Réf. **ELO-02161024002**
32,71 €



PINCE À POLYPE DE PALMER

23 cm
Réf. **ELO-02130123002**
97,02 €

PINCE À FAUX GERME DE LEPAGE

DROITE - 27 cm
Réf. **ELO-02120127002**
50,37 €

VOS GARANTIES — GARANTIE 3 ANS — AUTOCLAVABLE

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

PINCES À PANSEMENT UTERIN

LES + > *Précision du geste*
> *Ajustement de la crémaillère*
> *Qualité Bloc Opératoire*



PINCE PANSEMENT LONGUETTE

DROITE - 24 cm
Réf. **ELO-04010124002**
31,51 €

PINCE PANSEMENT LONGUETTE

COURBE - 24 cm
Réf. **ELO-04010224002**
38,43 €

PINCE PANSEMENT DE CHÉRON

COUDÉE - 24 cm
Réf. **ELO-04020324002**
41,54 €

VOS GARANTIES — GARANTIE 3 ANS — AUTOCLAVABLE

INSTRUMENTATION DE GYNÉCOLOGIE

PINCES À DISSEQUER

LES + > *Ajustement des mors pour un geste précis*
> *Grande rigidité*
> *Microdenture anti-glissement*
> *Qualité Bloc Opératoire*

PINCE À DISSEQUER - DROITE À GRIFFES

12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	16 cm	18 cm
Réf. **ELO-01010412002**	Réf. **ELO-01010413002**	Réf. **ELO-01010414002**	Réf. **ELO-01010415002**	Réf. **ELO-01010416002**	Réf. **ELO-01010418002**
10,64 €	**11,24 €**	**11,64 €**	**12,64 €**	**17,06 €**	**18,06 €**

PINCE À DISSEQUER - DROITE SANS GRIFFE

12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	16 cm	18 cm
Réf. **ELO-01010312002**	Réf. **ELO-01010313002**	Réf. **ELO-01010314002**	Réf. **ELO-01010315002**	Réf. **ELO-01010316002**	Réf. **ELO-01010318002**
10,03 €	**10,54 €**	**11,24 €**	**11,64 €**	**15,65 €**	**17,76 €**

PINCE À DISSEQUER DE ADSON

À GRIFFES
12 cm
Réf. **ELO-01020212002**
13,44 €

SANS GRIFFE
12 cm
Réf. **ELO-01020112002**
12,54 €

PINCE À DISSEQUER DE ADSON

Mors Tungstène SANS GRIFFE - 15 cm
Réf. **ELO-01030115002**
62,31 €

VOS GARANTIES — GARANTIE 3 ANS — AUTOCLAVABLE

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

PINCES À DISSEQUER

LES + > Micro précision des mors
> Qualité Bloc Opératoire

PINCE À DISSEQUER GRAEFFE

DROITE À GRIFFES	DROITE SANS GRIFFE
10 cm	10 cm
Réf. **ELO-01070410002**	Réf. **ELO-01070310002**
14,65 €	**14,25 €**
COURBE À GRIFFES	COURBE SANS GRIFFE
10 cm	10 cm
Réf. **ELO-01070610002**	Réf. **ELO-01070510002**
15,35 €	**14,65 €**

PINCE À DISSEQUER MICRO ADSON

À GRIFFES	SANS GRIFFE
12 cm	12 cm
Réf. **ELO-01080212002**	Réf. **ELO-01080112002**
15,05 €	**15,05 €**



PINCE À DISSÉQUER ADSON BROWN

12 cm
Réf. **ELO-01060012002**
23,88 €



SPRAY SILICONE

- S'utilise pour lubrifier les instruments métalliques, en caoutchouc et en matière plastique. Large pulvérisation.
- A appliquer avant stérilisation en autoclave (particulièrement au niveau de l'articulation pour les pinces).

Réf. **ELO-SS000**
8,93 €

VOS GARANTIES — GARANTIE 3 ANS — AUTOCLAVABLE

PINCES À CHAMPS

LES + > Pincement précis
> Qualité Bloc Opératoire

PINCE BACKHAUSS

9 cm	12 cm
Réf. **ELO-02050109002**	Réf. **ELO-02050112002**
15,65 €	**16,35 €**

PINCE COMPRESSE CRABE

COURBE - 9 cm
Réf. **ELO-03010200902**
12,94 €

PINCES HÉMOSTATIQUES

LES + > Qualité de préhension
> Qualité Bloc Opératoire





PINCE KOCHER

DROIT À GRIFFES	DROIT SANS GRIFFE
14 cm	14 cm
Réf. **ELO-02010314002**	Réf. **ELO-02010414002**
15,15 €	**15,15 €**

PINCE KOCHER

COURBE À GRIFFES	COURBE SANS GRIFFE
14 cm	14 cm
Réf. **ELO-02010514002**	Réf. **ELO-02010614002**
15,85 €	**15,85 €**

PINCE PEAN

14 cm	16 cm
Réf. **ELO-02030114002**	Réf. **ELO-02030116002**
15,85 €	**16,76 €**



VOS GARANTIES — GARANTIE 3 ANS — AUTOCLAVABLE

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

PINCES HÉMOSTATIQUES

LES + > Qualité de préhension
> Ajustement de la crémaillère
> Qualité Bloc Opératoire

PINCE KELLY



DROIT SANS GRIFFE
14 cm
Réf. **ELO-02060114002**
17,06 €

COURBE SANS GRIFFE
14 cm
Réf. **ELO-02060214002**
17,06 €



PINCE LERICHE

DROITE À GRIFFES
15 cm
Réf. **ELO-02070315002**
31,40 €

DROITE SANS GRIFFE
15 cm
Réf. **ELO-02070415002**
31,51 €



PINCE LERICHE

COURBE À GRIFFES
15 cm
Réf. **ELO-02070515002**
32,11 €

COURBE SANS GRIFFE
15 cm
Réf. **ELO-02070615002**
32,11 €

SPRAY SILICONE

- S'utilise pour lubrifier les instruments métalliques, en caoutchouc et en matière plastique. Large pulvérisation.
- A appliquer avant stérilisation en autoclave (particulièrement au niveau de l'articulation pour les pinces).

Réf. **ELO-SS000**
8,93 €

VOS GARANTIES

PINCES HÉMOSTATIQUES

LES + > Qualité de préhension
> Ajustement de la crémaillère
> Qualité Bloc Opératoire

PINCE HALSTEAD



DROITE À GRIFFES
12 cm
Réf. **ELO-02140312002**
20,97 €

DROITE SANS GRIFFE
12 cm
Réf. **ELO-02140412002**
20,97 €



COURBE À GRIFFES
12 cm
Réf. **ELO-02140312002**
20,97 €

COURBE SANS GRIFFE
12 cm
Réf. **ELO-02140612002**
20,97 €



PINCE MICRO HALSTEAD

DROITE À GRIFFES
12 cm
Réf. **ELO-02150312002**
18,76 €

DROITE SANS GRIFFE
12 cm
Réf. **ELO-02150412002**
18,76 €

COURBE À GRIFFES
12 cm
Réf. **ELO-02150512002**
18,76 €

COURBE SANS GRIFFE
12 cm
Réf. **ELO-02150612002**
18,76 €

VOS GARANTIES

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

PORTE-AIGUILLES

LES + > Maniabilité pour un travail de précision
> Qualité Bloc Opératoire

PORTE AIGUILLE DE MAYO

14 cm	16 cm
Réf. **ELO-05010014002**	Réf. **ELO-05010016002**
23,78 €	**28,09 €**

PORTE AIGUILLE DE FINOCHIETTO

13 cm
Réf. **ELO-05040013002**
28,09 €

SPRAY SILICONE

- S'utilise pour lubrifier les instruments métalliques, en caoutchouc et en matière plastique. Large pulvérisation.
- A appliquer avant stérilisation en autoclave (particulièrement au niveau de l'articulation pour les pinces).

Réf. **ELO-SS000**
8,93 €

VOS GARANTIES — GARANTIE NS — AUTOCLAVABLE

CISEAUX MÉDECIN

LES + > Tranchant net et précis
> Qualité Bloc Opératoire

CISEAUX MÉDECIN - MOUSSE



DROITS

14 cm	23 cm
Réf. **ELO-13010314002**	Réf. **ELO-13010323002**
21,97 €	**27,69 €**

COURBES

14 cm	23 cm
Réf. **ELO-13010614002**	Réf. **ELO-13010623002**
21,97 €	**27,69 €**

CISEAUX MÉDECIN - DAUPHIN



DROITS

14 cm	23 cm
Réf. **ELO-13010414002**	Réf. **ELO-13010423002**
21,97 €	**27,69 €**

COURBES

14 cm	23 cm
Réf. **ELO-13010714002**	Réf. **ELO-13010723002**
21,97 €	**27,69 €**

VOS GARANTIES — GARANTIE 3 ANS — AUTOCLAVABLE

CISEAUX MÉDECIN - POINTU



DROITS

14 cm	23 cm
Réf. **ELO-13010514002**	Réf. **ELO-13010523002**
21,97 €	**27,69 €**

COURBES

14 cm	23 cm
Réf. **ELO-13010814002**	Réf. **ELO-13010823002**
21,97 €	**27,69 €**

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

CISEAUX SPÉCIFIQUES

LES + > Une large gamme de 14 à 25 cm
> Qualité Bloc Opératoire

CISEAUX DELESTRE ÉPISIOTOMIE

14 cm
Réf. **ELO-13040014002**
44,75 €

CISEAUX SPENCER

DROIT - 11 cm	COURBE - 11 cm
Réf. **ELO-13060111002**	Réf. **ELO-13060211002**
18,06 €	**18,06 €**



CISEAUX MAYO



DROITS

14 cm	15 cm	17 cm	20 cm
Réf. **ELO-13070114002**	Réf. **ELO-13070115002**	Réf. **ELO-13070117002**	Réf. **ELO-13070120002**
18,86 €	**19,16 €**	**20,17 €**	**21,37 €**



COURBES

14 cm	15 cm	17 cm	20 cm
Réf. **ELO-13070214002**	Réf. **ELO-13070215002**	Réf. **ELO-13070217002**	Réf. **ELO-13070220002**
25,18 €	**25,79 €**	**26,39 €**	**27,69 €**

VOS GARANTIES — GARANTIE 3 ANS — AUTOCLAVABLE

INSTRUMENTATION

CISEAUX SPÉCIFIQUES

LES + > Une large gamme de 14 à 25 cm
> Qualité Bloc Opératoire

CISEAUX METZEMBAUN



DROITS

14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm
Réf. **ELO-13080114002**	Réf. **ELO-13080116002**	Réf. **ELO-13080118002**	Réf. **ELO-13080120002**	Réf. **ELO-13080123002**	Réf. **ELO-13080125002**
24,68 €	**26,39 €**	**28,19 €**	**23,58 €**	**30,00 €**	**27,69 €**

COURBES

14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	23 cm	25 cm
Réf. **ELO-13080214002**	Réf. **ELO-13080216002**	Réf. **ELO-13080218002**	Réf. **ELO-13080220002**	Réf. **ELO-13080223002**	Réf. **ELO-13080225002**
24,68 €	**26,39 €**	**28,19 €**	**23,58 €**	**30,00 €**	**27,69 €**

CISEAUX SIMS



DROITS

20 cm	23 cm
Réf. **ELO-13110120002**	Réf. **ELO-13110123002**
56,69 €	**63,01 €**



COURBES

20 cm	23 cm
Réf. **ELO-13110220002**	Réf. **ELO-13110223002**
56,69 €	**63,01 €**

VOS GARANTIES — GARANTIE 3 ANS — AUTOCLAVABLE

SPRAY SILICONE

- S'utilise pour lubrifier les instruments métalliques, en caoutchouc et en matière plastique. Large pulvérisation.
- A appliquer avant stérilisation en autoclave (particulièrement au niveau de l'articulation pour les pinces).

Réf. **ELO-SS000**
8,93 €

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

CISEAUX SPÉCIFIQUES

LES + :
> *Tranchant durable grâce aux plaquettes de Tungstène*
> *Qualité Bloc Opératoire*

CISEAUX METZEMBAUN - TUNGSTÈNE



DROITS

18 cm	23 cm
Réf. **ELO-13090118002**	Réf. **ELO-13090123002**
94,41 €	**91,30 €**

COURBES

18 cm	23 cm
Réf. **ELO-13090218002**	Réf. **ELO-13090223002**
94,41 €	**91,30 €**

CISEAUX MAYO - TUNGSTÈNE

DROITS

17 cm	23 cm
Réf. **ELO-13100117002**	Réf. **ELO-13100123002**
94,41 €	**91,40 €**



COURBES

17 cm	23 cm
Réf. **ELO-13100217002**	Réf. **ELO-13100223002**
94,41 €	**91,40 €**

CISEAUX SIMS - TUNGSTÈNE





DROIT - 23 cm	COURBE - 23 cm
Réf. **ELO-13120123002**	Réf. **ELO-13120223002**
91,30 €	**91,30 €**

VOS GARANTIES

GARANTIE 3 ANS

AUTOCLAVABLE

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

Usage Unique

Tous les dispositifs médicaux présents dans ce catalogue sont en conformité avec la directive 2007/47/CE modifiant la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

EXPLORATION FONCTIONNELLE

SPECULUMS DE CUSCO

Spéculum stérile en résine plastique transparente combinant confort pour la patiente et efficacité pour le praticien.



Pour la patiente : contact doux, bords arrondis, pas de choc thermique, absence de bruit lors de la manipulation.
Pour le praticien : transparence parfaite, 4 tailles différentes : petit 90 x 20 - grand 116 x 24 ou 26 ou 30 mm.
Vis de sécurité avec blocage rapide. Emballage individuel. Stérilisation par oxyde d'éthylène.
Conformité 93/42/CEE

CARTON	50 PIÈCES	200 PIÈCES
Blanc - 20 mm	Réf. **SAM-SP20/50**	Réf. **SAM-SP20**
Bleu - 24 mm	Réf. **SAM-SP24/50**	Réf. **SAM-SP24**
Rouge - 26 mm	Réf. **SAM-SP26/50**	Réf. **SAM-SP26**
Vert - 30 mm	Réf. **SAM-SP30/50**	Réf. **SAM-SP30**
	L'unité 0,45 €	**L'unité 0,40 €**

FABRICATION EUROPÉENNE — STÉRILE

SPECULUM COLLIN

Visualisation parfaite, encombrement réduit, effet invasif moins important, bords arrondis et doux, sans bruit lors de la manipulation, vis de réglage précise.
En résine plastique transparente.
Stérilisation par oxyde d'éthylène.
Conformité 93/42/CEE

CARTON DE 100 PIÈCES
PETIT -10,5 x 2,7 cm
Réf. **LC-GCO01**
MOYEN -11,3 x 3,3 cm
Réf. **LC-GCO02**
L'unité 1,12 €

INSTRUMENTATION

PINCE DE CHÉRON

BOÎTE DE 25 PIÈCES - STÉRILES
Réf. **LC-GCH01**
25,00 €

Emballage individuel — STÉRILE

PINCE DE POZZI

BOÎTE DE 25 PIÈCES - STÉRILES
Réf. **ELO-GY008**
56,00 €

Emballage individuel — STÉRILE

CISEAUX À FILS LONGS

BOÎTE DE 25 PIÈCES - STÉRILES
Réf. **ELO-GY009**
59,00 €

Emballage individuel — STÉRILE

EXPLORATION FONCTIONNELLE

ENDOEXOCOL

BROSSE PRÉLÈVEMENTENDOCOL ET EXOCOLNON STÉRILE
BOÎTE DE 50 PIÈCES
Réf. **SAM-GY002**
23,00 €

CERVICALES

Brossette ergonomique à poils tendres en nylon et tige en PVC pour prélèvements endocervicaux.
Stérile ou non stérile

Brosse de diamètre 5,5 mm x longueur 20 mm.
Manche de longueur 190 mm

SACHET DE 50 PIÈCES
BROSSETTE NON STÉRILE
Réf. **SAM-GYS03**
13,00 €

BROSSETTE STÉRILE
Réf. **SAM-GYS03S**
15,90 €
STÉRILE

SPATULES D'AYRE

Spatule en bois naturel à bords arrondis pour prélèvements de la muqueuse vaginale.

Non stérile. Largeur 20 mm
Manche de longueur 180 mm

BOÎTE DE 200 PIÈCES
Réf. **LC-GYS04**
5,10 €

CCD international — Expertise in women's health

HYSTÉROMÈTRE SOUPLE CCD

Dispositif stérile permettant d'évaluer la hauteur utérine totale.
Hystéromètre en polyéthylène, de longueur 30 cm, comportant des graduations sur les 15 centimètres distaux.
Disponible en 3 tailles.
Stérilisation par oxyde d'éthylène.

BOÎTE DE 25 PIÈCES - STÉRILES
CH 10 - Réf. **CCD-1502S10**
CH 12 - Réf. **CCD-1502S12**
CH 14 - Réf. **CCD-1502S14**
25,80 €
STÉRILE

HYSTÉROMÈTRE DIP À CURSEUR CCD

Dispositif stérile permettant d'évaluer la hauteur utérine totale.
Hystéromètre en polyéthylène muni d'un curseur de lecture, pouvant être courbé avant son introduction.
Disponible en 3 tailles. Stérilisation par oxyde d'éthylène.

BOÎTE DE 25 PIÈCES - STÉRILES
CH 10 - Réf. **CCD-1503C10**
CH 12 - Réf. **CCD-1503C12**
CH 14 - Réf. **CCD-1503C14**
39,90 €
STÉRILE

CROCHETS DIU

Dispositif stérile permettant de saisir les fils ou le corps d'un dispositif intra-utérin, afin de le retirer.
Dispositif en polypropylène constitué d'une partie concave présentant 3 encoches et une extrémité arrondie et d'un manche permettant une bonne préhension.
Stérilisation par oxyde d'éthylène.

BOÎTE DE 10 PIÈCES - STÉRILES
Réf. **CCD-1504000**
78,80 €
STÉRILE

Usage Unique

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

DÉPISTAGE DU CANCER

➔ CYTOLOGIE :

ENDOBRUSH®

Pour la cytologie endométriale.

Frottis et prélèvements bactériologiques endométriaux permettant un recueil simple et indolore sans traction ni dilatation.

BOÎTE DE 25 PIÈCES
ENDOBRUSH STANDARD
Réf. **CCD-1113000**
70,50 €

ENDOBRUSH PETIT MODÈLE
Réf. **CCD-111300M**
70,50 €

➔ HISTOLOGIE :

PIPELLE DE CORNIER®

Dépistage du cancer et des hyperplasies de l'endomètre :

La Pipelle de Cornier® ne nécessite habituellement ni anesthésie locale, ni dilatation cervicale. Le caractère indolore du prélèvement permet d'utiliser la Pipelle de Cornier® dans les programmes de dépistage systématique chez les femmes à risque.

Étude de l'endomètre :
- recherche d'une insuffisance lutéale,
- surveillance d'un traitement hormonal,
- saignements anormaux,
- cultures bactériologiques pour l'identification des germes pathogènes.

BOÎTE DE 25 PIÈCES
Réf. **CCD-1103000**
61,60 €

➔ HISTOLOGIE + CYTOLOGIE :

PIPELLE DE CORNIER® MARK II

L'unique dispositif combinant histologie et cytologie endométriales.

La Pipelle de Cornier® Mark II est un nouveau développement issu du produit original : la Pipelle de Cornier®. La surface rugueuse sur 2 cm à son extrémité permet un attachement des cellules endométriales (cytologie) en plus du prélèvement histologique endométrial réalisé par l'aspiration du piston.

La Pipelle de Cornier® Mark II est indiquée dans la prise en charge des cas suivants :
- Dépistage systématique du cancer et des hyperplasies de l'endomètre,
- Recherche d'une insuffisance lutéale,
- Surveillance d'un traitement hormonal,
- Ménométrorragies sous ou sans T.H.S.,
- Ménopause tardive,
- Hypertrophie de l'endomètre révélée par échographie,
- Polypes,
- Traitement par Tamoxifène,
- Culture bactériologique.

BOÎTE DE 25 PIÈCES
Réf. **CCD-111020100**
61,60 €

EXPLORATION FONCTIONNELLE

➔ HYSTÉROGRAPHIE :

RIGISTER® CCD SLIDING RIGISTER® CCD DE D. COSTES

Dispositifs stériles utiles aux hystérosalpingographies et tests au bleu de méthylène.

Chaque dispositif est composé d'une cupule tronconique et transparente à canule centrale conique prolongée d'un manipulateur, d'une tubulure latérale incorporée à la cupule permettant le raccordement à une source de vide et une tubulure d'injection, intérieure au manipulateur et permettant l'injection du produit de contraste.

4 diamètres de cupules sont disponibles : 20, 25, 30 et 35 mm.

Le RIGISTER® a une tubulure d'injection fixe.

Le SLIDING RIGISTER® a une tubulure d'injection coulissante dans la cupule présentant 4 repères espacés de 2 cm.

Stérilisation par oxyde d'éthylène.

L'utilisation de la seringue à vis anti-reflux SIFT® est recommandée pour l'injection du liquide radio - opaque

BOÎTE DE 10 PIÈCES
RIGISTER CCD - STÉRILE
Réf. **CCD-1401020 -** DIAM. 20 MM
Réf. **CCD-1401025 -** DIAM. 25 MM
Réf. **CCD-1401030 -** DIAM. 30 MM
Réf. **CCD-1401035 -** DIAM. 35 MM
95,40 €

BOÎTE DE 10 PIÈCES
SLIDING RIGISTER CCD - STÉRILE
Réf. **CCD-1404020 -** DIAM. 20 MM
Réf. **CCD-1404025 -** DIAM. 25 MM
Réf. **CCD-1404030 -** DIAM. 30 MM
Réf. **CCD-1404035 -** DIAM. 35 MM
103,00 €

BLOC CONNECTOR

Le BLOC CONNECTOR permet de raccorder à une source de vide centrale ou aux tubulures des sources d'aspiration, tout dispositif muni d'un cône Luer (seringue, aiguille, cathéter, sonde, …).

Dispositif stérile accessoire présentant à une extrémité un embout conique et à l'extrémité opposée une partie cylindrique Luer lock. Stérilisation par oxyde d'éthylène.

BOÎTE DE 25 PIÈCES
BLOC CONNECTOR CCD
STÉRILE
Réf. **CCD-1507000**
55,00 €

SERINGUE SIFT®

La seringue SIFT® se raccorde à tout système d'injection muni d'un raccord Luer lock.

Dans le cadre d'une hystérosalpingographie ou d'une épreuve au bleu de méthylène, la seringue SIFT® se raccorde aux dispositifs RIGISTER ou SLIDING RIGISTER®. Dispositif stérile composé de 3 pièces : corps en polypropylène avec raccord Luer lock, piston anti reflux à vis et joint en isoprène synthétique. Volume 20 mL et graduations x 1 mL. Stérilisation par oxyde d'éthylène.

BOÎTE
DE 10 PIÈCES
SERINGUE SIFT
20 ML CCD
STÉRILE
Réf. **CCD-1509000**
30,80 €

GELS DE CONTACT

GEL « ECHO »

Soluble dans l'eau, non irritant, non gras, non corrosif.
Sans sel et sans colorant

12 FLACONS DE 250 ML
Réf. **ELO-GE004**
25,00 €

BIDON DE 5L SOUPLE
UNIGEL TRANSPARENT
Réf. **ELO-GE005**
17,50 €

GELS SUPRAGEL

Gel de contact pour échographies, Doppler, ECG.
Gel de contact pour échographies, Doppler, ECG.
Composition : eau purifiée, glycol polyacrylate.
Gel non gras, non irritant, hypoallergénique, incolore et inodore, soluble dans l'eau.
Viscosité 65/75000cps,
densité 0,98 /1,00 g/ml, pH 6,7.
Gel présentant une faible impédance, une grande résistance à la polarisation et une excellente conductibilité, favorisant ainsi la transmission électrique.
Sa composition empêche la prolifération bactérienne, fongique et virale. Ne tache pas.

12 FLACONS DE 260 ML
Réf. **LC-GLS250**
29,00 €

CUBITAINER SOUPLE 5 LITRES
Réf. **LC-GLS500**
19,10 €

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

LUBRIFIANTS

GEL LUBRIFIANT KY

Lubrifiant stérile non gras, hydrophile.
Gel fluide polyvalent, parfaitement compatible avec les muqueuses et les instruments (sondes, canules, endoscopes …)

TUBE 5 G	TUBE 42 G	TUBE 82 G
Réf. **ETH-LKY05**	Réf. **ETH-LKY42**	Réf. **ETH-LKY82**
2,30 €	**4,20 €**	**5,10 €**

PROTECTION

PROTEGE-SONDES EN LATEX

Protection des sondes pour prévenir toute contamination croisée entre les patients.
Latex naturel, à usage unique, non stérile. Lubrifié ou non lubrifié, sans réservoir. Ne doit pas être utilisé comme préservatif. Ne pas utiliser de lubrifiant à base de corps gras du type vaseline, crèmes et autres produits à base d'hydrocarbures qui altèrent et fragilisent le latex. Un lubrifiant à base d'eau est recommandé.
Largeur à plat 52 mm.
Emballage individuel en sachet pelable.

BOÎTE DE 100	BOÎTE DE 100
LUBRIFIÉ	**NON LUBRIFIÉ**
LARGEUR 52 MM À PLAT	LARGEUR 52 MM À PLAT
Réf. **HEL-PSL1**	Réf. **HEL-PSNL1**
19,90 €	**19,90 €**

DOIGTIER ROULE LATEX

Doigtiers non stériles pour explorations gynécologique et proctologique.
Usage unique.
Utilisable également en protection de sonde.
Excellente sensation tactile.



SACHET DE 100 - NON STÉRILE

TAILLE S	TAILLE M	TAILLE L	TAILLE XL
Réf. **EUR-DRL1S**	Réf. **EUR-DRL1M**	Réf. **EUR-DRL1L**	Réf. **EUR-DRL1XL**

2,30 €

DOIGTIER LEGUEU

Doigtiers 2 doigts avec protection de la main pour explorations gynécologique et proctologique
Usage unique. En polyéthylène opaque.

SACHET DE 100 NON STÉRILES	SACHET DE 100 MÉDICALEMENT PROPRE
Réf. **LC-DGL01**	Réf. **LC-DGL03**
1,40 €	**3,90 €**

GANTS DE CHIRURGIE STÉRILES

LATEX POUDRÉS

Gant de chirurgie latex légèrement poudré, stérile.
Anatomique. Bord roulé.
Double emballage sous champ stérile type chirurgical.
Marquage CE
Emballage par paire

24,50 €

Boîte distributrice de 50 paires

Réf. **EUR-GCLP160**	Taille 6
Réf. **EUR-GCLP165**	Taille 6,5
Réf. **EUR-GCLP170**	Taille 7
Réf. **EUR-GCLP175**	Taille 7,5
Réf. **EUR-GCLP180**	Taille 8
Réf. **EUR-GCLP185**	Taille 8,5

Manchette longue
290 mm
Couleur crème

STÉRILE

LATEX NON POUDRÉS

Gant de chirurgie latex non poudré, stérile
Manchette renforcée, à bord droit. Excellent ancrage sur la casaque.
Surface externe microtexturée, pour une préhension ferme des instruments.
Forme anatomique.
Souple et confortable.

27,60 €

Boîte distributrice de 40 paires

Réf. **ANS-GCLNP155**	Taille 5,5
Réf. **ANS-GCLNP160**	Taille 6
Réf. **ANS-GCLNP165**	Taille 6,5
Réf. **ANS-GCLNP170**	Taille 7
Réf. **ANS-GCLNP175**	Taille 7,5
Réf. **ANS-GCLNP180**	Taille 8

Longueur 285 mm
Couleur crème

STÉRILE

GANTS D'EXAMEN

GANTS LATEX NON POUDRÉS

MICRO-TOUCH COATED

Gant d'examen latex non poudré, non stérile.
Elasticité, souplesse et sensibilité tactile remarquables.
Teneur en protéines extrêmement faible.
Absence de poudre réduisant considérablement le risque d'allergies de type I.
Poignet à bord roulé pour éviter le glissement.
Couleur crème.

Boîte de 100

Réf. **ANS-GELNP2XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **ANS-GELNP2S**	Taille 6/7 - S
Réf. **ANS-GELNP2M**	Taille 7/8 - M
Réf. **ANS-GELNP2L**	Taille 8/9 - L



7,40 €

MEDICLEAN

Gant d'examen latex non poudré, non stérile.
Spécialement conçu et réalisé pour les utilisateurs sensibles aux phénomènes allergiques et irritants.
Surface rugueuse pour faciliter la préhension des instruments.
Traité pour un enfilage facile.
Ambidextre.
Couleur crème.

Boîte de 100

Réf. **EUR-GLNP1XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **EUR-GLNP1S**	Taille 6/7 - S
Réf. **EUR-GLNP1M**	Taille 7/8 - M
Réf. **EUR-GLNP1L**	Taille 8/9 - L
Réf. **EUR-GLNP1XL**	Taille 9/10 - XL

7,20 €

GANTS LATEX POUDRÉS

MEDI-TEX

Gant d'examen latex légèrement poudré, non stérile.
Haute sensibilité, finesse du toucher, texture non glissante, très souple, résistant, hypoallergénique.

Boîte de 100

Réf. **MED-GLP1XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **MED-GLP1S**	Taille 6/7 - S
Réf. **MED-GLP1M**	Taille 7/8 - M
Réf. **MED-GLP1L**	Taille 8/9 - L
Réf. **MED-GLP1XL**	Taille 9/10 - XL

6,90 €

SENSITEX

Gant d'examen latex légèrement poudré, non stérile.
Haute sensibilité, finesse du toucher, texture non glissante.
Très souple, résistant, hypoallergénique. Couleur crème.

Boîte de 100

Réf. **LC-PR4340**	Taille 5/6 - XS
Réf. **LC-PR4341**	Taille 6/7 - S
Réf. **LC-PR4342**	Taille 7/8 - M
Réf. **LC-PR4343**	Taille 8/9 - L
Réf. **LC-PR4344**	Taille 9/10 - XL

7,80 €

EUROMEDIS

Gant d'examen latex légèrement poudré, non stérile.

Haute sensibilité, finesse du toucher, texture non glissante. Très souple, résistant, hypoallergénique. Couleur crème.

Boîte de 100

Réf. **EUR-GLP1XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **EUR-GLP1S**	Taille 6/7 - S
Réf. **EUR-GLP1M**	Taille 7/8 - M
Réf. **EUR-GLP1L**	Taille 8/9 - L
Réf. **EUR-GLP1XL**	Taille 9/10 - XL

5,92 €

Usage Unique

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

GANTS D'EXAMEN

GANTS VINYLE

SYNSATION PF - NON POUDRÉS

Gant d'examen vinyle, non poudré, non stérile.
Meilleure résistance aux corps gras que les gants en latex naturel.
Surface externe offrant une bonne préhension et manipulation des instruments. Gantage facile et rapide.
Manchette à bord roulé.
Couleur translucide.

Boîte de 100

Réf. **ANS-GEVNP2XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **ANS-GEVNP2S**	Taille 6/7 - S
Réf. **ANS-GEVNP2M**	Taille 7/8 - M
Réf. **ANS-GEVNP2L**	Taille 8/9 - L
Réf. **ANS-GEVNP2XL**	Taille 9/10 - XL

4,40 €

SENSISAFE - NON POUDRÉS

Gant d'examen vinyle stretch, non poudré, non stérile.
Véritable seconde peau, le gant SENSISAFE allie les propriétés élastiques très proches du latex aux propriétés anallergiques du vinyle.
Couleur crème.

Boîte de 100

Réf. **EUR-GVSNP1XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **EUR-GVSNP1S**	Taille 6/7 - S
Réf. **EUR-GVSNP1M**	Taille 7/8 - M
Réf. **EUR-GVSNP1L**	Taille 8/9 - L
Réf. **EUR-GVSNP1XL**	Taille 9/10 - XL

5,50 €

EUROMEDIS - LÉGÈREMENT POUDRÉS

Gant d'examen vinyle légèrement poudré, non stérile.
Gant hypoallergénique et ambidextre.
Idéal pour une excellente protection.
Couleur translucide.

4,30 €

Boîte de 100

Réf. **EUR-GVP1XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **LEUR-GVP1S**	Taille 6/7 - S
Réf. **EUR-GVP1M**	Taille 7/8 - M
Réf. **EUR-GVP1L**	Taille 8/9 - L
Réf. **EUR-GVP1XL**	Taille 9/10 - XL

EUROMEDIS - NON POUDRÉS

Gant d'examen vinyle non poudré, non stérile.
Gant hypoallergénique et ambidextre.
Idéal pour une excellente protection.
Couleur translucide.

4,50 €

Boîte de 100

Réf. **EUR-GVNP1XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **EUR-GVNP1S**	Taille 6/7 - S
Réf. **EUR-GVNP1M**	Taille 7/8 - M
Réf. **EUR-GVNP1L**	Taille 8/9 - L
Réf. **EUR-GVNP1XL**	Taille 9/10 - XL

GANTS D'EXAMEN NITRILE

SENSISKIN - NON POUDRÉS

Gant d'examen nitrile, non poudré, non stérile.
Très bonne résistance aux agressions des produits chimiques et d'une souplesse étonnante permettant un toucher de grande sensibilité.
Couleur : « bleu-violet »

Boîte de 100

Réf. **EUR-GNNP1XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **EUR-GNNP1S**	Taille 6/7 - S
Réf. **EUR-GNNP1M**	Taille 7/8 - M
Réf. **EUR-GNNP1L**	Taille 8/9 - L
Réf. **EUR-GNNP1XL**	Taille 9/10 - XL

7,60 €

GANTS À L'ALOE VERA NON POUDRÉS

BLOSSOM

Grâce à l'action de l'aloe vera, vos mains seront hydratées, adoucies et protégées.

LES GANTS LATEX

CE

Ambidextre. Surface granitée, non glissante. Grande sensibilité tactile.
Très souple et résistant. Couleur crème. Conformité 93/42/CEE, EN455-1, EN455-2, EN455-3.

ALOE VERA

Boîte de 100

Réf. **MEX-GLAV1XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **MEX-GLAV1S**	Taille 6/7 - S
Réf. **MEX-GLAV1M**	Taille 7/8 - M
Réf. **MEX-GLAV1L**	Taille 8/9 - L
Réf. **MEX-GLAV1XL**	Taille 9/10 - XL

11,74 €

VITAMINE E

ALOE VERA

Boîte de 100

Réf. **MEX-GLAV2XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **MEX-GLAV2S**	Taille 6/7 - S
Réf. **MEX-GLAV2M**	Taille 7/8 - M
Réf. **MEX-GLAV2L**	Taille 8/9 - L
Réf. **MEX-GLAV2XL**	Taille 9/10 - XL

11,74 €

LES GANTS VINYLE

CE

Ambidextre. Très souple, surface extra-lisse. Très résistant. Hypoallergénique.
Couleur verte. Conformité 93/42/CEE, EN455-1, EN455-2.

ALOE VERA

Boîte de 100

Réf. **MEX-GVAV1XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **MEX-GVAV1S**	Taille 6/7 - S
Réf. **MEX-GVAV1M**	Taille 7/8 - M
Réf. **MEX-GVAV1L**	Taille 8/9 - L
Réf. **MEX-GVAV1XL**	Taille 9/10 - XL

6,92 €

LES GANTS NITRILE

CE

Ambidextre. Surface granitée, non glissante. Grande sensibilité tactile.
Elasticité, résistance et longévité supérieures au latex. Sudation diminuée.
Couleur verte. Conformité 93/42/CEE, EN455-1, EN455-2, EN455-3.

ALOE VERA

Boîte de 100

Réf. **MEX-GNAV1XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **MEX-GNAV1S**	Taille 6/7 - S
Réf. **MEX-GNAV1M**	Taille 7/8 - M
Réf. **MEX-GNAV1L**	Taille 8/9 - L
Réf. **MEX-GNAV1XL**	Taille 9/10 - XL

11,74 €

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

GANTS D'EXAMEN

BLOSSOM

LES GANTS LATEX

CE

Ambidextre. Surface granitée, non glissante. Grand confort. Grande sensibilité tactile. Pour les utilisateurs allergiques à l'amidon de maïs. Très souple et résistant. Couleur crème. Conformité 93/42/CEE, EN455-1, EN455-2, EN455-3.

Boîte de 100

Réf. **MEX-GLNP2XS**	aille 5/9 - XS
Réf. **MEX-GLNP2S**	Taille 6/7 - S
Réf. **MEX-GLNP2M**	Taille 7/8 - M
Réf. **MEX-GLNP2L**	Taille 8/9 - L

10,94 €

pH 5.5 (= pH de la peau)

Ambidextre. Surface granitée, non glissante. Grande sensibilité tactile. Très souple et résistant. Couleur bleue. Conformité 93/42/CEE, EN455-1, EN455-2, EN455-3.

Aide à lutter contre le développement bactérien

Boîte de 100

Réf. **MEX-GLPH5XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **MEX-GLPH5S**	Taille 6/7 - S
Réf. **MEX-GLPH5M**	Taille 7/8 - M
Réf. **MEX-GLPH5L**	Taille 8/9 - L

11,74 €

LES GANTS NITRILE

CE

Particulièrement destinés aux personnes allergiques au latex et/ou à l'amidon de maïs. Surface douce et légèrement texturée au bout des doigts pour une bonne préhension des instruments. Très fin pour une bonne sensibilité tactile et d'une grande souplesse pour le confort. Très bonne résistance. Conformité 93/42/CEE, EN455-1, EN455-2.

DARK BLUE

Boîte de 100

Réf. **MEX-GNNP1XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **MEX-GNNP1S**	Taille 6/7 - S
Réf. **MEX-GNNP1M**	Taille 7/8 - M
Réf. **MEX-GNNP1L**	Taille 8/9 - L
Réf. **MEX-GNNP1XL**	Taille 9/10 - XL

8,93 €

PINK

Boîte de 100

Réf. **MEX-GNNP3XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **MEX-GNNP3S**	Taille 6/7 - S
Réf. **MEX-GNNP3M**	Taille 7/8 - M
Réf. **MEX-GNNP3L**	Taille 8/9 - L
Réf. **MEX-GNNP3XL**	Taille 9/10 - XL

8,93 €

LILAS

Boîte de 100

Réf. **MEX-GNNP2XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **MEX-GNNP2S**	Taille 6/7 - S
Réf. **MEX-GNNP2M**	Taille 7/8 - M
Réf. **MEX-GNNP2L**	Taille 8/9 - L
Réf. **MEX-GNNP2XL**	Taille 9/10 - XL

8,93 €

AVOCADO

Boîte de 100

Réf. **MEX-GNNP4XS**	Taille 5/6 - XS
Réf. **MEX-GNNP4S**	Taille 6/7 - S
Réf. **MEX-GNNP4M**	aille 7/8 - M
Réf. **MEX-GNNP4L**	Taille 8/9 - L
Réf. **MEX-GNNP4XL**	Taille 9/10 - XL

8,93 €

DRAPS D'EXAMEN

DRAPS D'EXAMEN BLANCS

OUATE BLANCHE

2 plis 18 g/m² - 150 formats de 50 x 35 cm.

Excellent pouvoir de protection et d'absorption.
Facile à utiliser grâce à des pré-découpes franches.

VENDU PAR COLIS DE 12 ROULEAUX
Réf. **GLO-DES1**
3,96 € le rouleau

VENDU PAR **LOT DE 4 COLIS** DE 12 ROULEAUX
Réf. **GLO-DES1**
3,36 € le rouleau

PURE PATE BLANCHE GAUFRÉ COLLÉ

Drap de protection des tables d'examen, ouate de cellulose blanche pure pâte, gaufrée collée, 2 plis x 18 g/m² - 135 formats de 50 x 35 cm.

Mieux qu'un moletage classique, le gaufré collé évite un dédoublement des 2 épaisseurs.
Très confortable.
Excellent pouvoir de protection et d'absorption.

Chaque rouleau est emballé individuellement pour une hygiène parfaite.

VENDU PAR **COLIS DE 9 ROULEAUX**
Réf. **GLO-DEG1**
4,90 € le rouleau

DRAPS D'EXAMEN BLEUS IMPERMÉABLE

PLASTIFIÉ ET IMPERMÉABLE

150 formats 50 x 38 cm . 1 pli 44 g/m²

Excellent pouvoir de protection.
Drap d'examen imperméable pour tables d'examen et literie.
Une face absorbante en ouate de cellulose et une face imperméable en polyéthylène.

VENDU PAR **COLIS DE 6 ROULEAUX**
Réf. **DIS-DEP1**
11,50 € le rouleau

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

ESSUYAGE

BOBINE COMPACTE

Ouate blanche.
2 plis.

450 formats 20 x 25 cm
VENDU **PAR LOT DE 6**
Réf. **GLO-EMB2**

3,96 €/P.

BOBINE TRADITIONNELLE

Ouate blanche.
2 plis.

200 formats 20 x 25 cm
VENDU **PAR LOT DE 12**
Réf. **GLO-EMB1**

2,91 €/P.

DISTRIBUTEUR ABS BLANC POUR BOBINES

Dévidage central blanc pour essuie-mains.
Dimensions extérieures : L 23 cm x H 35 cm x P 23,5 cm
Pour GLO-EMB1
et GLO-EMB2

Réf. **GLO-DEMB2**

47,16 €

Hygiénique et pratique

BOBINE SANS PRÉDÉCOUPE

Ouate blanche 2 plis dévidage central ou classique.
Sans prédécoupe.

MAXI FORMAT

Bobine
de 150 m x 20 cm
VENDU **PAR LOT DE 6**
Réf. **ELO-LR026R**

7,86 €/P.

DISTRIBUTEUR SANS CONTACT

À cellules, pour bobine ELO-LR026R.

Sans contact la cellule déclenche la sortie de la bobine

Réf. **ELO-LR026**

110,37 €

DISTRIBUTEUR ABS BLANC POUR ESSUIE-MAINS FEUILLES À FEUILLES

Pour essuie-mains pliage V, W ou Z. Avec fenêtre de visu.
Dimensions extérieures : L 29 cm x H 42,5 cm x P 14,5 cm

L. 29 x 42,5 x 14,5
Réf. **GLO-DEMF1**

45,65 €

ESSUIE-MAINS FEUILLE À FEUILLE

Pliage « V » - 250 formats 25 x 23 cm - Ouate blanche - 1 plis
Lot de 6 paquets - Réf. **GLO-EMF1** — **3,28 €/P.**

Pliage « V » - 160 formats 25 x 23 cm - Ouate extra gaufrée - 2 plis
Lot de 6 paquets - Réf. **GLO-EMF2** — **2,61 €/P.**

Pliage « W » - 100 formats 22 x 34 cm - Ouate extra blanche - 2 plis
Lot de 6 paquets - Réf. **GLO-EMF3** — **1,86 €/P.**

Pliage « Z » - 150 formats 22 x 23 cm - Ouate extra gaufrée - 2 plis
Lot de 6 paquets - GLO-EMF4 — **2,06 €/P.**

COTON COMPRESSES

COMPRESSES NON TISSÉES STÉRILES

Compresses non tissées à base de viscose (70 %) et de polyester (30 %).
Structure homogène à la fois souple et épaisse, douce et peu sensible à l'effilochage. Pouvoir d'absorption et capacité de rétention des saignements supérieurs à la gaze traditionnelle. Stérilisation par rayons gamma (compresses stériles).

Sachets de 2 compresses - Compresse non tissée 40 g/m²
Stérile - 4 plis - Boîte de 100 sachets de 2 compresses.

Réf. **ELO-CNT001** - 5 X 5 CM	4,52 €
Réf. **ELO-CNT002** - 7,5 X 7,5 CM	7,42 €
Réf. **ELO-CNT003** - 10 X 10 CM	11,34 €

Sachets de 5 compresses - Compresse non tissée 40 g/m²
Stérile - 4 plis - Boîte de 50 sachets de 5 compresses.

Réf. **ELO-CNT004** - 5 X 5 CM	3,81 €
Réf. **ELO-CNT005** - 7,5 X 7,5 CM	6,62 €
Réf. **ELO-CNT006** - 10 X 10 CM	10,64 €

STÉRILE

COMPRESSES NON TISSÉES NON STÉRILES

Douceur et confort. Pas d'émission de particules. Excellent pouvoir d'absorption. Ne peluche pas.

Compresse non tissée 30 g/m² - Non stérile
Sachet de 100 compresses. Colis de 5 sachets.

Réf. **ELO-CNT007** - 5 X 5 CM	2,71 €
Réf. **ELO-CNT008** - 7,5 X 7,5 CM	5,52 €
Réf. **ELO-CNT009** - 10 X 10 CM	9,33 €

AUTOCLAVABLE

BOULES NON TISSÉES STÉRILES

Sachet de 2 boules
Boîte de 30 sachets de 2 boules.
Réf. **ELO-LR009** - 5 X 5 CM **4,21 €**

STÉRILE

BÂTONNET DE SOIN

Bâtonnet avec coton de haute qualité à une seule extrémité.
Longueur 15 cm
Petite tête 5 mm
ou tête large 10 mm

SACHET DE 100
PETITE TÊTE
Réf. **UNI-BS1**
1,92 €

SACHET DE 50
TÊTE LARGE
Réf. **UNI-BS2**
2,22 €

COMPRESSES DE GAZE STÉRILES

Compresses de gaze 17 fils, 16 plis

À partir de 9,93 € les 200 compresses

Sachets de 2 compresses
Boîte de 100 sachets de 2 compresses.

Réf. **ELO-CNT010** - 5 X 5 CM	9,93 €
Réf. **ELO-CNT011** - 7,5 X 7,5 CM	17,96 €
Réf. **ELO-CNT012** - 10 X 10 CM	29,00 €

Sachets de 1 compresse - Boîte de 10 sachets de 1 compresse.

Réf. **ELO-LR006** - 5 X 5 CM	0,90 €

STÉRILE

COMPRESSES DE GAZE NON STÉRILES

4 épaisseurs - 100 compresses non-stériles

Réf. **ELO-LR007** - 5 X 5 CM	1,10 €
Réf. **ELO-LR008** - 7,5 X 7,5 CM	1,91 €

AUTOCLAVABLE

COTON HYDROPHILE

Paquet de 250 g.

SACHET 250 G
Réf. **ELO-LR012**
3,91 €

SACHET 500 G
Réf. **EUR-COT500**
6,92 €

BOULES DE COTON

Sac de 450 g, env. 700 boules

Réf. **ELO-LR002**
6,92 €

CARRÉ DE COTON

100% pur coton, non stérile.
Conforme à la Pharmacopée Européenne.
Carré de 5 x 5 cm environ.

Réf. **ELO-LR001**
5,92 €

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

BISTOURIS

LAMES DE BISTOURIS STÉRILES

Boîte de 100 lames stériles

12,95 €



ELO-BSE010	N°10	SWA-ST07410S
ELO-BSE011	N°11	SWA-ST07411S
ELO-BSE015	N°15	SWA-ST07415S
ELO-BSE020	N°20	SWA-ST07420S
ELO-BSE021	N°21	SWA-ST07421S
ELO-BSE022	N°22	SWA-ST07422S
ELO-BSE023	N°23	SWA-ST07423S
ELO-BSE024	N°24	SWA-ST07424S

22,98 €

STÉRILE

BISTOURIS JETABLES

Boîte de 10 bistouris stériles

4,11 €

ELO-BJET010	N°10	BJSM010
ELO-BJET011	N°11	BJSM011
ELO-BJET015	N°15	BJSM015
ELO-BJET020	N°20	BJSM020
ELO-BJET021	N°21	BJSM021
ELO-BJET022	N°22	BJSM022
ELO-BJET023	N°23	BJSM023
ELO-BJET024	N°24	BJSM024

6,92 €

STÉRILE

MANCHES DE BISTOURIS INOX



ELO-074MB3	N°3	XS162I
ELO-074MB4	N° 4	XS164I
ELO-074MB7	N°7	XS176I

4,59 €

6,02 €

PLATEAUX

PLATEAU DE SOIN À USAGE UNIQUE FOND LISSE

Paquet de 100

Réf. **ELO-PL200** - 100 X 200 MM	**1 à 3**	**8,83 €***
	> 4	**7,88 €***
Réf. **ELO-PL201** - 150 X 200 MM	**1 à 3**	**9,03 €***
	> 4	**8,53 €***

**Prix unitaire du paquet*



HARICOT POLYPROPYLÈNE BLANC

Réf. **ELO-PL051** - 255 X 140 X 45 MM **3,91 €**

AUTOCLAVABLE

PLATEAU DE SOIN POLYPROPYLÈNE BLANC AUTOCLAVABLE NON PERFORÉ

Réf. **ELO-PL050** - 260 X 140 X 30 MM **2,91€**

AUTOCLAVABLE



POTS À COTON MÉLAMINÉS

DIAM. 10 CM
HAUTEUR 9,8 CM

Réf. **ELO-PCM001** - BLANC - AVEC COUVERCLE **19,97 €**

Réf. **ELO-PCM002** - ÉMERAUDE - AVEC POUSSOIR **24,98 €**

PLATEAU DE SOIN POLYPROPYLÈNE VERT AUTOCLAVABLE NON PERFORÉ

Réf. **ELO-PL003** - 270 X 150 X 30 MM - LOT DE 5 **24,08 €**

AUTOCLAVABLE

HARICOT EN PLASTIQUE

Bassin réniforme en polystyrène non stérile à usage unique.
Pour le recueil des déchets, pansements, cotons…S'adapte sur les haricots en inox en tant que support fixe.Léger et robuste, imperméable, ne se perce pas. Biodégradable et recyclable
Long. 25 cm x larg. 14 cm x haut. 4 cm
Couleur blanche

PAQUET DE 200
Réf. **LC-BRUU**
26,60 €

PISSETTES COL DE CYGNE EN POLYÉTHYLÈNE

Réf. **ELO-PI100** - 100 ML **2,41 €**

Réf. **ELO-PI250** - 250 ML **2,81 €**

PISSETTES BOUCHON ROUGE AVEC COMPTE-GOUTTES

Réf. **ELO-PI100B** - 100 ML **2,21 €**

Réf. **ELO-PI250B** - 250 ML **2,61 €**

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

SETS DE SOINS

ELO-SET001
SET DE SOIN STÉRILE COMPRENANT :
1 PINCE À DISSÉQUER,
1 COMPRESSE EN NON TISSÉ
7,5 X 7,5 CM 30 G, 3 TAMPONS
DE GAZE RONDS 15 X 20 CM

VENDU PAR LOT DE 10 SETS
6,72 €

ELO-SET002
SET DE SOIN STÉRILE COMPRENANT :
2 PINCES À DISSÉQUER,
3 TAMPONS DE GAZE RONDS
15 X 20 CM

VENDU PAR LOT DE 10 SETS
7,22 €

ELO-SET003
SET DE SOIN STÉRILE COMPRENANT :
2 PINCES À DISSÉQUER, 5 TAMPONS
DE GAZE RONDS 15 X 20 CM,
1 CHAMP DE SOIN IMPERMÉABLE
38 X 43 CM 2 COUCHES

VENDU PAR LOT DE 10 SETS
8,53 €

ELO-SET004
SET DE SOIN STÉRILE COMPRENANT :
1 PINCE À DISSÉQUER, 2 COMPRESSES
EN NON TISSÉ 7,5 X 7,5 CM 30 G,
5 TAMPONS DE GAZE RONDS
15 X 20 CM, 1 PINCE KOCHER,
1 CHAMP DE SOIN IMPERMÉABLE
38 X 43 CM 2 COUCHES

VENDU PAR LOT DE 10 SETS
10,94 €

ELO-SET005
SET D'ABLATION DE FIL STÉRILE : 1 PINCE
D'ABLATION DE FILS À MORS FINS, 3 COMPRESSES
DE GAZE 5X5 CM 8 PLIS, 1 COUPE FIL

VENDU PAR LOT DE 10 SETS
7,02 €

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

01 44 17 13 80 - Fax : 01 44 17 13 89 - E-mail : steralis@steralis.com

Hygiène & Stérilisation

Tous les dispositifs médicaux présents dans ce catalogue sont en conformité avec la directive 2007/47/CE modifiant la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

LE PROCESSUS DE STÉRILISATION

Le respect du processus de stérilisation protège votre santé et celle de vos patients.

TECNO-GAZ industries

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LES RISQUES DE CONTAMINATION BIOLOGIQUE

MultiSteril

UNITÉ FONCTIONNELLE DE PRÉ-STÉRILISATION

	MANIPULATION	DÉSINFECTION CHIMIQUE	NETTOYAGE	SÉCHAGE	EMBALLAGE	TRAÇABILITÉ	STÉRILISATION
	1	2 Bacs de désinfection	3 Bacs à ultrasons	4 Sécheuse	5 Thermosoudeuse	6 Traçabilité et archivage	7 Autoclave
PRÉALABLE	**La manipulation est la phase la plus risquée pour le professionnel de santé. Le risque de contamination accidentelle est maximal.**	**Il est indispensable de réduire la charge bactérienne par un traitement physique ou chimique approprié.**	**L'élimination des résidus organiques par un nettoyage très méticuleux est indispensable à une stérilisation correcte.**	**Cette phase évite les tâches du séchage à l'air libre, élimine tout obstacle au processus de stérilisation et prolonge la vie de vos instruments.**	**Il garantit la conservation de la stérilité pendant toutes les opérations de manipulation post-stérilisation et de stockage.**	**Cela permet d'identifier le couple patient/instrument et de gérer la date de péremption de la stérilité.**	**Phase ultime du processus, la stérilisation par vapeur saturée garantit la destruction de toute vie microbienne et bactérienne sur l'instrument.**
MATÉRIEL À UTILISER	1. Gants de protection anti-coupures (ne pas utiliser de gants en latex) 2. Casaque imperméable avec fermetures aux poignets et au col 3. Lunettes ou écran protecteur 4. Masque filtrant	**Désinfection chimique** • Détergents désinfectants spécifiques dans des bacs spéciaux : acide péracétique, détergents enzymatiques, sels quaternaires, aldéhydes, etc. **Thérmo-désinfection chimique** • Thermo-désinfecteur avec détergents désinfectants spécifiques.	**Nettoyage mécanique** • Bac à ultrasons avec des solutions spécifiques. **Nettoyage manuel** • Brosses et solutions désinfectantes ayant une action détergente spécifique.	**• Séchage mécanique :** avec un dispositif qui dispense de l'air chaud dans une chambre fermée **• Séchage manuel :** avec du papier non tissé	**Thermo soudeuse** • Avec des rouleaux de stérilisation composés d'une face papier et d'une face plastique. **Sachets à fermeture autocollante** • Avec des sachets à fermeture autocollante composés d'une face papier et d'une face plastique.	**Système manuel** • Étiqueteuse et étiquettes spéciales. **Système informatisé** • Archivage des cycles dans la fiche patient du programme de gestion	**Un autoclave certifié pour stériliser des charges de type B** (corps creux, corps poreux, corps pleins) doit être obligatoirement utilisé.

Multisteril est le premier dispositif automatique pour la préparation à la stérilisation.
Grâce à Tecno-Gaz mon **travail est plus agréable.**
A partir d'aujourd'hui la préparation à la stérilisation est **plus simple et sûre.**

CE DISPOSITIF CHANGERA VOTRE MANIÈRE DE TRAVAILLER

Aucun risque pour les operateurs

Gain d'argent

Gestion automatique de tout le processus

Aucune implication humaine

Gain de temps

Gain de place

UNE LARGE GAMME DE BACS DE TREMPAGE ET PRÉ-DÉSINFECTION POUR VOS INSTRUMENTS

Bac de décontamination 1 litre

Avec panier et couvercle perforé
Dim. hors tout : 26,6 x 12,5 x 9 cm

Réf. **BELO-BACDEC**
30,00 €

Bac de décontamination 3 litres

ALKAPHARM®

Bac de trempage, avec panier et couvercle à fente
Dim. hors tout 26 x 18 x 13 cm

Réf. **ELO-ALK300**
54,18 €

Bac de décontamination 3 litres

Bac de trempage, avec panier et couvercle à fente
Dim. hors tout 35 x 26 x 14 cm

Réf. **ELO-BACDEC3L**
50,07 €

Bac de décontamination

INSTRUBAC rigide avec panier

Laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

2 litres

Dim. hors tout 29,5 x 20 x 13 cm
Dim. poissonnière : 23 x 17 x 9 cm
Couvercle avec fente

Réf. **AN-DESBAC2**
49,67 €

5 litres

Dim. hors tout 43 x 29 x 12,5 cm
Dim. poissonnière : 36,5 x 25,5 x 9 cm
Couvercle sans fente

Réf. **AN-DESBAC5**
79,62 €

ELISONIC®

Les ultrasons permettent un nettoyage rapide et optimal du matériel médico chirurgical souillé, grâce à la combinaison des ondes ultrasoniques et d'une solution détergente prédésinfectante. La gamme ELISONIC® utilise des ultrasons à très hautes fréquences (40 KHz), ce qui garantit un parfait nettoyage des instruments.

PRATIQUE
La cuve à large ouverture assure une totale polyvalence de l'ELISONIC®. Le poids et le volume réduits permettent une manipulation aisée pour les opérations de vidange et de nettoyage.

QUALITÉ
La cuve et le couvercle en acier inoxydable préservent l'ELISONIC® de tout risque de corrosion et permettent l'utilisation de produits additifs sans altération dans le temps.

SIMPLE
Le tableau de commande à affichage digital permet une parfaite maîtrise des paramètres. Les touches sensitives assurent un réglage rapide et précis.

ÉCONOMIQUE
Le petit volume de la cuve réduit la consommation en eau et en produits de pré-désinfection.

ELISONIC® - 3 litres

- Cuve en acier inox
- Dimensions de la cuve : 240 mm x 140 mm x 106 mm
- Dimensions de l'appareil : 265 mm x 165 mm x 215 mm
- Poids : 3,5 kg
- Volume de la cuve : 3 litres
- Tension : 220 V
- Fréquence : 40 kHz
- Puissance : 300 w
- Tableau de commande digital
- Livré avec panier perforé, couvercle inox

ELISONIC® - 4 litres avec vidange

- Cuve en acier inox
- Robinet de vidange
- Dimensions de la cuve : 240 mm x 140 mm x 149 mm
- Dimensions de l'appareil : 350 mm x 210 mm x 270 mm
- Poids : 4,5 kg
- Volume de la cuve : 4 litres
- Tension : 220 V
- Fréquence : 40 kHz
- Puissance : 300 w
- Tableau de commande digital
- Livré avec panier perforé, couvercle inox et tube de vidange
- Robinet de vidange pour évacuer la solution

Bac ELISONIC 3 litres
Réf. **ELO-CUS103**
376,25 €

Bac ELISONIC 4 litres avec vidange
Réf. **ELO-CUS115**
551,84 €

VOS GARANTIES
GARANTIE 2 ANS
SAV RETOUR ATELIER

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

Une gamme complète de 0,8 l à 90 l

Tous les bacs sont équipés en série d'un panier perforé et d'un couvercle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Transducteurs haute puissance de 37 kHz garantissant un nettoyage parfait.
- Diffusion homogène des ondes ultrasoniques et haute performance de nettoyage grâce à la fonction « Sweep ».
- Dégazage rapide et efficace du liquide de nettoyage grâce à la fonction « Degas ».
- Réglage électronique de la température et du temps.
- Démarrage automatique en fonction de la température sélectionnée.
- Durée du nettoyage affichée par LED avec la valeur sélectionnée et la durée restante.
- Chauffage de 30 à 80°C (en option).
- Résistances en céramique protégées contre les surchauffes.
- Coupure automatique après 12 heures de non fonctionnement.
- Cuve en acier inox résistant à la cavitation.
- Robinet de vidange permettant une évacuation de la solution et un rinçage faciles de la cuve (sauf S10 / S15).
- Poignées ergonomiques pour une manipulation aisée (sauf S10 / S15).
- Couvercle en matière synthétique permettant de réduire le bruit et d'accélérer le processus de réchauffement du liquide. De plus, en le retournant, il sert d'égouttoir.
- Gamme étendue d'accessoires : paniers, couvercles, supports, bocaux adaptés à tous types d'utilisation.
- Grande qualité de fabrication, sous le label « Made in Germany ».
- Garantie 2 ans, pièces et main d'œuvre.

VOS GARANTIES — FABRICATION EUROPÉENNE — GARANTIE 2 ANS — SAV/RETOUR ATELIER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE	Désignation produit	Capacité litres	Dimensions extérieures L x l x H mm	Dimensions int. cuve L x l x H mm	Dimensions int. panier L x l x H mm	Poids kg	Charge kg	Fréquence kHz	Puissance W	Prix €
ELMAS10-PC	ELMASONIC S10	0,80	206 x 116 x 178	190 x 85 x 60	177 x 73 x 30	2,0	1,0	37	60	396,32
ELMAS10H-PC	ELMASONIC S10H - avec chauffage	0,80	206 x 116 x 178	190 x 85 x 60	177 x 73 x 30	2,0	1,0	37	60	479,60
ELMAS15-PC	ELMASONIC S15	1,75	175 x 180 x 212	151 x 137 x 100	112 x 103 x 50	2,1	1,0	37	60	713,38
ELMAS15H-PC	ELMASONIC S15H - avec chauffage	1,75	175 x 180 x 212	151 x 137 x 100	112 x 103 x 50	2,1	1,0	37	60	829,77
ELMAS30-PC	ELMASONIC S30	2,75	300 x 179 x 214	240 x 137 x 100	198 x 106 x 50	3,3	1,0	37	200	805,69
ELMAS30H-PC	ELMASONIC S30H - avec chauffage	2,75	300 x 179 x 214	240 x 137 x 100	198 x 106 x 50	3,3	1,0	37	200	894,98
ELMAS40-PC	ELMASONIC S40	4.25	300 x 179 x 264	240 x 137 x 150	190 x 105 x 75	4,0	3,0	37	200	1 130,77
ELMAS40H-PC	ELMASONIC S40H - avec chauffage	4,25	300 x 179 x 264	240 x 137 x 150	190 x 105 x 75	4,0	3,0	37	200	1 287,29
ELMAS60-PC	ELMASONIC S60	5,75	365 x 186 x 264	300 x 151 x 150	255 x 115 x 75	5,1	5,0	37	400	1 311,37
ELMAS60H-PC	ELMASONIC S60H - avec chauffage	5,75	365 x 186 x 264	300 x 151 x 150	255 x 115 x 75	5,1	5,0	37	400	1 517,06
ELMAS70-PC	ELMASONIC S70	6,90	568 x 179 x 214	505 x 137 x 100	465 x 106 x 50	5,6	5,0	37	600	1 610,37
ELMAS70H-PC	ELMASONIC S70H - avec chauffage	6,90	568 x 179 x 214	505 x 137 x 100	465 x 106 x 50	5,6	5,0	37	600	1 740,80
ELMAS80-PC	ELMASONIC S80	9,40	568 x 179 x 264	505 x 137 x 150	455 x 106 x 75	6,4	5,0	37	600	1 773,91
ELMAS80H-PC	ELMASONIC S80H - avec chauffage	9,40	568 x 179 x 264	505 x 137 x 150	455 x 106 x 75	6,4	5,0	37	600	2 014,72
ELMAS90H-PC	ELMASONIC S90H - avec chauffage	8,30	400 x 180 x 295	335 x 140 x 180	289 x 124 x 75	5,5	5,0	37	400	1 944,48
ELMAS100-PC	ELMASONIC S100	9,50	365 x 278 x 264	300 x 240 x 150	255 x 200 x 80	5,9	6,0	37	400	1 594,31
ELMAS100H-PC	ELMASONIC S100H - avec chauffage	9,50	365 x 278 x 264	300 x 240 x 150	255 x 200 x 80	5,9	6,0	37	400	1 898,32
ELMAS120-PC	ELMASONIC S120	12,75	365 x 278 x 321	300 x 240 x 200	250 x 190 x 115	7,5	7,0	37	800	1 985,62
ELMAS120H-PC	ELMASONIC S120H - avec chauffage	12,75	365 x 278 x 321	300 x 240 x 200	250 x 190 x 115	7,5	7,0	37	800	2 376,92
ELMAS130H-PC	ELMASONIC S130H - avec chauffage	13,60	400 x 275 x 295	335 x 230 x 180	296 x 200 x 75	8,0	7,5	37	800	2 764,21
ELMAS180-PC	ELMASONIC S180	18,00	390 x 340 x 321	327 x 300 x 200	280 x 250 x 115	8,5	8,0	37	800	2 292,64
ELMAS180H-PC	ELMASONIC S180H - avec chauffage	18,00	390 x 340 x 321	327 x 300 x 200	280 x 250 x 115	8,5	8,0	37	800	2 613,71
ELMAS300-PC	ELMASONIC S300	28,00	568 x 340 x 321	505 x 300 x 200	455 x 250 x 115	11,0	10,0	37	1200	2 901,67
ELMAS300H-PC	ELMASONIC S300H - avec chauffage	28,00	568 x 340 x 321	505 x 300 x 200	455 x 250 x 115	11,0	10,0	37	1200	3 217,73

ACCESSOIRES

CODE	Désignation produit	Prix €
ELMAP2S90	Demi-panier en acier inox pour ELMASONIC S90H	105,35
ELMAP2S130	Demi-panier en acier inox pour ELMASONIC S130H	118,39
ELMAP3S130	Panier avec compartiments inox pour ELMASONIC S130H	137,46
ELMASS10	Support pour 2 béchers pour ELMASONIC S10	35,12
ELMASS15	Support pour 1 bécher pour ELMASONIC S15	44,15
ELMASS30	Support pour 2 béchers pour ELMASONIC S 30, S40	55,18
ELMASS60	Support pour 2 béchers pour ELMASONIC S 60	66,22
ELMASS90	Support pour 1 bécher pour ELMASONIC S 90H	54,18
ELMASS130	Support pour 2 béchers pour ELMASONIC S 130H	66,22
ELMASCS90	Support pour cassettes pour ELMASONIC S 90H	66,22
ELMASCS130	Support pour cassettes pour ELMASONIC S 130H	125,42
ELMABS10	Bécher avec couvercle pour ELMASONIC S 10	18,04
ELMAB600	Bécher 600 ml avec couvercle pour ELMASONIC (sauf S10)	17,08
ELMAB1000	Bécher 1000 ml avec couvercle pour ELMASONIC (sauf S10)	38,13

DÉTERGENTS

CODE	Désignation produit	Prix €
ELMACL1001	ELMA CLEAN 10 détergent pour instruments - Fl. 1 L	19,06
ELMACL1010	ELMA CLEAN 10 détergent pour instruments - Bid. 10 L	140,47
ELMACL2501	ELMA CLEAN 25 décapant pour plâtres et alginates - Fl. 1 L	19,06
ELMACL2510	ELMA CLEAN 25 décapant pour plâtres et alginates - Bid. 10 L	98,33
ELMACL3501	ELMA CLEAN 35 détergent pour prothèses - Fl. 1 L	22,07
ELMACL3510	ELMA CLEAN 35 détergent pour prothèses - Bid. 10 L	134,45
ELMACL4001	ELMA CLEAN 40 décapant pour ciments - Fl. 1 L	23,08
ELMACL4010	ELMA CLEAN 40 décapant pour ciments - Bid. 10 L	141,47
ELMACL5501	ELMA CLEAN 55D détergent désinfectant instruments - Fl. 1 L	48,16
ELMACL5502	ELMA CLEAN 55D détergent désinfectant instruments - Fl. 2,5 L	117,39
ELMACL6001	ELMA CLEAN 60 détergent acide concentré - Fl. 1 L	27,09
ELMACL7001	ELMA CLEAN 70 détergent alcalin concentré - Fl. 1 L	17,06
ELMACL7501	ELMA CLEAN 55D détergent concentré ammoniaque - Fl. 1 L	19,06

SÉCHEUSE UNIKAPLUS

TECNO-GAZ industries

Pour le séchage des instruments à stériliser. Ce dispositif mécanique, unique et extrêmement performant pour le séchage des instruments à stériliser.

Ce dispositif permet d'exécuter la phase de séchage et d'éviter toute opération et manipulation des instruments, en particulier de ceux coupants et pointus.

L'utilisation d'**UNIKA PLUS** est simple, rationnelle et empêche ainsi toute possibilité de corrosion et apparition de taches blanchâtres sur les instruments.

UNIKA PLUS est un dispositif indispensable qui contribue à la préparation des instruments mais qui protège surtout les opérateurs contre tout risque de perforation ou de coupure.

En moyenne, le temps nécessaire pour obtenir un bon séchage est seulement de trois à quatre minutes environ.

- **UNIKA PLUS** est entièrement construite en acier inox.
- Equipée d'un convecteur de convoyage de l'air chaud à l'intérieur de la chambre de séchage.
- Dotée d'un plateau inox perforé.
- Minuterie réglable de 1 à 4 minutes.
- Largeur : 200 mm - Hauteur : 300 mm.
- Profondeur : 400 mm - Poids : 13 kgs.

Unika Plus
Réf. **ELO-SEC001**
589,97 €

VOS GARANTIES — FABRICATION EUROPÉENNE — GARANTIE 2 ANS — SAV/RETOUR ATELIER

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

MultiSteril

Le premier dispositif automatique pour la préparation à la stérilisation. Ce nouveau dispositif accomplit les principales étapes qui précèdent la stérilisation, garantissant ainsi un respect absolu du processus.

Réf. **ELO-AUT-BIOSTC01**
4 204,01 €

TECNO-GAZ industries

Le MULTISTERIL est livré avec :

1 panier inox
280 x 185 x 60 mm

+ 1 panier inox pour fraises

+ 1 bidon de 2,5 l de détergent
Réf. **ELO-AUT-DET25**
49,16 €

Option :

Panier inox pour cassettes
Réf. **ELO-AUT-MSP2**
129,43 €

LES AVANTAGES DU MULTISTERIL

AUCUNE IMPLICATION HUMAINE
Toutes les phases de désinfection, lavage, rinçage et séchage sont effectuées automatiquement, sans opération humaine **MULTISTERIL** est complétement automatique et respecte les protocoles de stérilisation.

LE FACTEUR RISQUE
La manipulation d'instruments et de matériels potentiellement infectés est un facteur de risque très important et doit faire l'objet de contrôles sévères, aussi bien pour la protection des professionnels eux-mêmes que pour la responsabilité du propriétaire du cabinet. **MULTISTERIL** élimine ce risque.

GESTION AUTOMATIQUE DE TOUT LE PROCESSUS
La stérilisation n'a lieu que si la procédure de préparation des matériels est réalisée correctement; dans le cas contraire, l'ensemble du processus est vain **MULTISTERIL** effectue tout le cycle correctement.

GAIN DE PLACE
L'espace est un autre problème important. En effet, les salles de stérilisation sont souvent petites et la rationalisation de l'espace y joue un rôle important. **MULTISTERIL** réduit la chaîne de prestérilisation à 40 cm.

GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT
Le processus complet exclut la présence constante et les manipulations d'un opérateur, entraînant une forte réduction de temps et de coûts. **MULTISTERIL** est rapidement rentabilisé.

VOS GARANTIES — FABRICATION EUROPÉENNE — GARANTIE 1 AN — SAV/RETOUR ATELIER

PRÉPARATION À LA STÉRILISATION

FONCTIONS
Dispositif très simple d'utilisation car il suffit de sélectionner et de lancer le cycle souhaité.

DÉSINFECTION : Après avoir introduit les instruments dans le bac et fermé le couvercle, laisser tremper le matériel.

LAVAGE : L'appareil commence automatiquement la phase de lavage à ultrasons préconfigurée pendant un temps préétabli.

RINCAGE : La phase de lavage terminée, le bac vidange le liquide et la phase de rinçage commence avec des jets d'eau sous pression.

SÉCHAGE : La phase de rinçage terminée, le séchage commence via un dispositif qui insuffle de l'air chaud.

FIN DU PROCESSUS : Le dispositif émet un signal sonore de fin de cycle. Les instruments sont prêts à être emballés.

MULTISTERIL requiert uniquement une connexion électrique, une arrivée d'eau et une évacuation.

Un réservoir situé à l'intérieur de l'appareil permet de remplir en liquide pour nettoyage par ultrasons. Fourni avec panier porte-instruments. Le bac a été conçu pour contenir des plateaux usuels ou chirurgicaux ; il dispose d'une capacité de 9 litres (6 litres utiles) et le couvercle intègre les systèmes de rinçage et séchage.

Un système électronique gère les fonctions de l'appareil et permet de choisir parmi les 3 programmes proposés :
- Temps,
- Température,
- Dosage des liquides,
- Séchage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions (LxhxP) : 415 x 415 x 530 mm
- Hauteur couvercle ouvert : 750 mm
- Dimensions du réservoir (LxhxP) : 332 x 120 x 227 mm
- Poids : 20 kgs
- Absorption max. : 1.5 kW
- Tension : 230V-50 Hz

MULTISTERIL est le premier dispositif qui se charge automatiquement des principales étapes de préparation au cycle de stérilisation

DÉSINFECTION → LAVAGE → RINÇAGE → SÉCHAGE

FONCTIONNEMENT DU CYCLE MULTISTERIL

1. Chauffage
L'appareil procède au chauffage et à une première décontamination statique des instruments.

2. Dégazage
Ce processus élimine les gaz dissous dans l'eau afin d'éviter toute interférence avec les ultrasons et d'améliorer l'efficacité du processus.

3. Nettoyage par ultrasons
Le dégazage achevé, le nettoyage à ultrasons commence en provoquant la cavitation qui permet d'éliminer les résidus chimiques et organiques du matériel plongé dans le bac et élimine ainsi la charge bactérienne de plus de 95 %. La durée de cette procédure peut être programmée par l'opérateur entre 5 et 30 minutes.

4. Évacuation
Une fois le nettoyage achevé, MultiSteril vidange automatiquement tous les liquides contenus dans le bac. Débute alors l'étape de rinçage.

5. Rinçage
Afin d'éliminer tout résidu chimique des instruments, l'appareil procède au rinçage par injection d'eau sous pression à travers les buses situées dans le couvercle. L'eau injectée est ensuite vidangée automatiquement. Débute alors l'étape de séchage.

6. Séchage
Pour sécher les matériels, la machine envoie un jet d'air chaud produit par un ventilateur et une résistance situés sur le couvercle de l'appareil qui éliminent l'humidité sous forme de vapeur.

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

THERMOSOUDEUSES

Le conditionnement sert à garantir, après la stérilisation, le maintien de la stérilité des instruments et leur protection vis-à-vis d'une éventuelle recontamination durant leur transport ou leur stockage.

PRIMO-SEAL

- Puissante et rapide.
- Scelle en 3 secondes tout emballage.
- Livrée avec support rouleaux.
- Bande de soudage de 10 mm.
- Contrôle automatique de la pression.
- Dimensions : L 430 x P 330 x H 280 mm.
- Poids : 8 kg.
- Réglage thermostatique.

Réf. **ELO-THSOU00**
399,00 €

ONE est un produit de dernière génération, construit avec l'objectif de réduire les temps de cachetage et surveiller la qualité du soudage.

- Bande de soudage de 12 mm.
- Barre de soudure ergonomique en inox.
- Extrême facilité d'insertion des gaines ou sachets de stérilisation.
- Contrôle électronique actif sur résistances.
- Possibilité de sélectionner la température : Short time (rapide) / Long time (lente).
- Visibilité de la zone de coupe.
- Signalisation en cas de mauvais soudage.
- Dimensions : L 460 x P 400 x H 170 mm.
- Poids : 8 kgs.

Réf. **ELO-THSOU02**
550,00 €

TECNO SEAL est une thermosoudeuse à rouleau, constituée d'un système d'entraînement automatique avec cellule photoélectrique. Ce dispositif représente le « haut de gamme » en matière de technologie appliquée au scellage dans le secteur médical, et est utilisé dans les centres médicaux, cabinets dentaires, hôpitaux et cliniques. Il assure en effet une production élevée, une rapidité de fonctionnement maximum et l'absence d'entretien ordinaire. Il utilise des enveloppes pré-coupées et soudées sur 3 côtés (cf sachets à souder). Une carte électronique de contrôle et de gestion se trouve sur le côté de l'appareil ; elle permet de régler les paramètres d'utilisation. L'utilisation de cette machine est simple et rationnelle. Il suffit de mettre l'enveloppe et l'instrument sur le support de la thermosoudeuse et la cellule photoélectrique, automatiquement, entraîne de manière autonome l'enveloppe et la soude.

- Dimensions : L 555 x P 250 x H 145 mm.
- Poids : 14 kgs.
- Bande de soudage : 12 mm.

Réf. **ELO-THSOU03**
2 630,00 €

VOS GARANTIES

GARANTIE 1 AN

SAV/RETOUR ATELIER

01 44 17 13 80 - Fax : 01 44 17 13 89 - E-mail : steralis@steralis.com

SACHETS ET GAINES DE STÉRILISATION

Pour l'emballage des instruments avant stérilisation en autoclave à vapeur d'eau. Composés d'une face papier opaque 60 g/m² perméable à l'air et à la vapeur d'eau, et d'un film transparent imperméable en polypropylène.

Conformité : EN868-1, EN868-3, EN868-5 93/42/CEE

SACHETS et GAINES

- **Haute résistance**
- **Indicateur de stérilisation**
- **Biodégradable**

GAINES PLATE - Rouleau de 200 m

Réf. **SDP-FR050200** - 50 MM	13,13 €
Réf. **SDP-FR075200** - 75 MM	19,65 €
Réf. **SDP-FR100200** - 100 MM	26,16 €
Réf. **SDP-FR150200** - 150 MM	39,18 €
Réf. **SDP-FR200200** - 200 MM	52,14 €
Réf. **SDP-FR250200** - 250 MM	65,34 €
Réf. **SDP-FR300200** - 300 MM	78,36 €

GAINES À SOUFFLET - Rouleau de 100 m

Réf. **SDP-GR075100** - 75 MM - SOUFFLET 25 MM	26,16 €
Réf. **SDP-GR100100** - 100 MM - SOUFFLET 50 MM	31,32 €
Réf. **SDP-GR150100** - 150 MM - SOUFFLET 50 MM	46,35 €
Réf. **SDP-GR200100** - 200 MM - SOUFFLET 55 MM	61,70 €
Réf. **SDP-GR250100** - 250 MM - SOUFFLET 65 MM	72,73 €

SACHETS À SOUDER

Boîte de 200

Réf. **SDP-FP075200** - 75 X 200 MM	7,17 €
Réf. **SDP-FP075250** - 75 X 250 MM	7,83 €
Réf. **SDP-FP075300** - 75 X 300 MM	9,16 €
Réf. **SDP-FP100200** - 100 X 200 MM	8,50 €
Réf. **SDP-FP100250** - 100 X 250 MM	9,82 €
Réf. **SDP-FP100300** - 100 X 300 MM	11,14 €
Réf. **SDP-FP150200** - 150 X 200 MM	12,47 €
Réf. **SDP-FP150250** - 150 X 250 MM	15,02 €
Réf. **SDP-FP150300** - 150 X 300 MM	18,33 €
Réf. **SDP-FP150350** - 150 X 350 MM	21,53 €

AUTRES FORMATS : NOUS CONSULTER

SACHETS À FERMETURE AUTOADHÉSIVE

Boîte de 200

Réf. **SDP-AP060100** - 60 X 100 MM	6,51 €
Réf. **SDP-AP060200** - 60 X 200 MM	8,83 €
Réf. **SDP-AP075250** - 75 X 250 MM	11,14 €
Réf. **SDP-AP090165** - 90 X 165 MM	10,81€
Réf. **SDP-AP090250** - 90 X 250 MM	11,92 €
Réf. **SDP-AP140260** - 140 X 260 MM	20,31 €
Réf. **SDP-AP190330** - 190 X 330 MM	33,33 €
Réf. **SDP-AP190400** - 190 X 400 MM	38,52 €
Réf. **SDP-AP300370** - 300 X 370 MM	66,55 €

Pour utilisation sans thermosoudeuse

MARQUEUR PERMANENT

POUR EMBALLAGES DE STÉRILISATION

Marqueur permettant d'inscrire la date de stérilisation ou toute autre mention utile sur les emballages de stérilisation (sachets notamment avant passage à l'autoclave à vapeur d'eau.

Pointe spécialement conçue pour ne pas endommager les emballages.
Encre indélébile, résistante à la vapeur d'eau et à la température, dépourvue de toluène, d'odeur discrète.



NOIR	Réf. **BVF-MES1N**
BLEU	Réf. **BVF-MES1B**
ROUGE	Réf. **BVF-MES1R**

5,80 €

PAPIER ABSORBANT

POUR PLATEAUX DE STÉRILISATION

Feuilles de papier à placer sur les plateaux de l'autoclave afin d'absorber l'humidité résiduelle en fin de stérilisation et obtenir un séchage parfait des instruments.

Feuilles de 18 x 28 cm
Boîtede 250 feuilles

BLANCHE	Réf. **DIS-PA2818**
BLEUE	Réf. **DIS-PA2818-B**
VERTE	Réf. **DIS-PA2818-V**

6,90 €

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

AUTOCLAVE DE TYPE B europa B pro

LA PRODUCTIVITÉ

Europa B pro est un autoclave de dernière génération doté de circuits électroniques très puissants. Il est le résultat des dernières innovations du département Recherche & Développement de Tecno Gaz.
Europa B pro bénéficie de longues années d'expérience d'un des acteurs majeurs de la stérilisation européenne.

16 litres
Réf. **ELO-AUT-EUBPRO16**
6 010,03 €

24 litres
Réf. **ELO-AUT-EUBPRO24**
7 013,38 €

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Europa B PRO est géré par un nouveau système électronique équipé d'un micro-processeur de dernière génération pour un pilotage entièrement automatisé du stérilisateur. Le système PID intégré est une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur.

COMMANDES SIMPLES ET INTUITIVES

Un grand écran affiche les paramètres du cycle choisi permettant ainsi de suivre leur déroulement.

CYCLES DE STÉRILISATION

4 cycles de type B, et cycles tests.

VOS GARANTIES
FABRICATION EUROPÉENNE
GARANTIE 2 ANS
SAV SUR SITE
contactez un conseiller
Financement adapté

TRIPLE SÉCURITÉ SUR LA PORTE

Sécurité mécanique et électromagnétique de la fermeture de la porte au démarrage du cycle,
Sécurité électrique en cas de tentative d'ouverture de la porte durant le cycle.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Europa B PRO 16	Europa B PRO 24
• Dimensions L x H x P :	510 x 400 x 640 mm	510 x 400 x 730 mm
• Chambre de stérilisation :	Ø 245 x P 320 mm	Ø 245 x P 500 mm
• Matériau de la chambre	Inox AISI 304	Inox AISI 304
• Charge utile de la chambre	5 kgs	7 kgs
• Volume utile (l)	16	24
• Fermeture de la porte	Manuelle	
• Tension / Fréquence	230V – 50/60 HZ	
• Puissance	1.4 kW	2.1 kW
• Niveau sonore	< 70 dB	
• Poids	57 kgs	64kgs
• Accessoires de série :	1 support plateaux	
	1 poignée porte plateaux	
> 4 plateaux aluminium	184 x 17 x 286 mm	184 x 17 x 460 mm
• Type de cycles et durée moyenne totale		
4 cycles pré-établis		
> 121°C	60 min.	60 min.
> 134°C	47 min.	47 min.
> 134°C Flash	31 min.	31 min.
> 134°C Prions	62 min.	62 min.

• La durée totale comprend : vide, préchauffe, séchage.
Les durées sont indiquées pour un autoclave à charge pleine.

Cycles Test		
> Vacuum test	18 min.	18 min.
> Helix B&D test	31 min.	31 min.

AUTOCLAVE « EUROPA B PRO »

P.I.D. est le sigle de Proportionnel Intégral Dérivé et c'est le meilleur des contrôles en boucle fermée. La structure de ce contrôle sophistiqué est simple et flexible. Le P.I.D. assure le contrôle constant et le monitorage de tout le système fonctionnel de l'autoclave et se déclenche automatiquement en cas d'anomalie sur les paramètres techniques et électroniques non corrects.

Un dispositif qui se comporte comme un « véritable technicien » capable d'établir un diagnostic et d'intervenir en temps réel. **Une solution qui limite les anomalies, alarmes et arrêts éventuels de la machine tout en garantissant une fiabilité maximale.**

OPTIONS

Imprimante à étiquette
Réf. **ELO-AUT-EUBPRINT**
1 204,01 €

Support + 4 plateaux
Réf. **ELO-AUT-EUBPL4**
300,00 €

Rouleaux 2100 étiquettes pour imprimante
Réf. **ELO-AUT-EUBETIQ**
140,47 €

Filtre bacteriologique
Réf. **ELO-AUT-KALFB**
25,08 €

Alignement barycentrique
L'alignement barycentrique automatique se met en place lors du premier allumage, sans aucune intervention technique.

Cycle nocturne
Europa B PRO s'arrête automatiquement en fin de cycle et dispose d'un système anti-condensation garantissant des instruments secs à la sortie de l'autoclave.

Prévu pour raccordement au réseau d'eau
Le système à osmose modèle Pura Plus est un appareil pour osmose ultra-compact, conçu pour être raccordé directement à l'autoclave et assurer ainsi son alimentation continue en eau déminéralisée (p.65).

Carte SD
Le recueil et l'archivage des données concernant les cycles et le monitorage de l'autoclave sont gérés par la carte SD. Ce système permet également d'actualiser le logiciel de l'autoclave sans aucune intervention technique en introduisant simplement une CARTE SD prévue à cet effet.

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

AUTOCLAVE « KALIPSO »

AUTOCLAVE DE TYPE B
LA TECHNOLOGIE ACTIVE

kalipso® by ELOI

La technologie du Kalipso limite les incidents de fonctionnement et lui procure une fiabilité exceptionnelle.

L'autoclave KALIPSO est conçu pour assurer une totale polyvalence :

- Pré-équipement osmoseur,
- Dimensions de la cuve en inox assurant un remplissage optimisé (jusqu'à 5 kgs),
- Imprimante intégrée,
- Plateaux et chariot en aluminium pour une plus grande longévité,
- Circuits électroniques surdimensionnés permettant un contrôle permanent du déroulement du cycle,
- Auto-diagnostic : limitant très sensiblement les incidents de fonctionnement.

16 litres
Réf. **ELO-AUT-KALIPSO16**
4 505,02 €

24 litres
Réf. **ELO-AUT-KALIPSO24**
5 508,36 €



SIMPLICITÉ
Un tableau de commandes à affichage digital.
Touches préprogrammées.

TRACABILITÉ
Imprimante thermique intégrée.

AUTOMATISME
Pour un fonctionnement en toute autonomie, prédisposition Osmoseur PURA+ (option p.67).

SÉCURITÉ
Triple verrouillage de la porte.

CYCLE NOCTURNE
Extinction automatique à l'issue du cycle en l'absence de l'opérateur.

CONFORMITÉ
CE 0434 –EN 13060

Écran de Visualisation des paramètres (cycle et état de la machine)

Traçabilité
Assurée grâce à l'imprimante thermique intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Kalipso 16	Kalipso 24
• Dimensions L x H x P :	478 x 480 x 630 mm	478 x 490 x 770 mm
• Chambre de stérilisation :	Ø 245 x P 320 mm	Ø 245 x P 500 mm
• Matériau de la chambre	Inox AISI 304	Inox AISI 304
• Charge utile de la chambre	5 kgs	7 kgs
• Volume utile (l)	16	24
• Fermeture de la porte	Manuelle	
• Tension / Fréquence	230V – 50/60 HZ	
• Puissance	1.4 kW	2.2 kW
• Niveau sonore	< 70 dB	
• Poids	55 kgs	64kgs

	Kalipso 16	Kalipso 24
• Accessoires de série :	1 support plateaux 1 poignée porte plateaux	
> 4 plateaux aluminium	184 x 17 x 286 mm	184 x 17 x 286 mm + 184 x 17 x 140 mm
• Type de cycles et durée moyenne totale		
4 cycles pré-établis		
> 121°C	60 min.	60 min.
> 134°C	47 min.	47 min.
> 134°C Flash	31 min.	31 min.
> 134°C Prions	62 min.	62 min.
• La durée totale comprend : vide, préchauffe, séchage. Les durées sont indiquées pour un autoclave à charge pleine.		
Cycles Test		
> Vacuum test	18 min.	18 min.
> Helix B&D test	31 min.	31 min.

Fermeture manuelle
Avec dispositifs automatiques de sécurité pour éviter toute ouverture accidentelle

Doté de 4 plateaux aluminium

Système de traçabilité
(voir page autoclave Europa B Pro

Filtre bacteriologique

Réf. **ELO-AUT-KALFB**
25,08 €

Rouleaux papier thermique pour imprimante
Lot de 5 rouleaux

Réf. **ELO-RPI01K**
10,54 €

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

AUTOCLAVE DE TYPE B
LE PREMIER PRIX

La performance en toute simplicité.

ELICLAVE®
by Eloi

Réf. **ELO-AUT-E-18B**
4 003,34 €

IMPRIMANTE INCLUSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volume de la chambre de stérilisation :18 litres
- Capacité du réservoir d'eau propre : 3 litres
- Capacité du réservoir d'eau sale : 3,75 litres
- Consommation eau par cycle (mini-maxi) : 0,16 litres/0,18 litres
- Tension alimentation électrique et fréquence : 220V-50 Hz
- Puissance électrique maximum : 1500 W
- Niveau sonore : < 45 Db
- Poids : 48 kgs
- Charge utile : 4,5 kgs
- Charges poreuses : 3,00 kgs
- Dimensions hors tout : L 460 x P 597 x H 460 mm
- Dimensions minimales nécessaires pour le positionnement de l'appareil sur un plan de travail : L 460 x P 560 x H 880 mm
- Dimensions de la chambre : Ø 250 x 355 mm
- Equipement de la chambre 1 support + 5 plateaux inox



Stérilisation 100 % Type B

Filtre bacteriologique

Réf. **ELO-FBELI**
19,06 €

Rouleaux papier thermique pour imprimante
Lot de 5 rouleaux

Réf. **ELO-RPI01K**
10,54 €

VOS GARANTIES

GARANTIE 2 ANS · SAV SUR SITE · contactez un conseiller · Financement adapté

QUALITÉ
Cuve et réservoir inox

SIMPLICITÉ
Sélection aisée sur écran intuitif et affichage des cycles de stérilisations (12 cycles pré-réglés)

SECURITÉ
TAPC (contrôle permanent du cycle)

FIABILITÉ DES DONNÉES
Clé USB + Imprimante thermique comprises

CONFORMITÉ
Conception, certification et validation selon : Les normes EN 13060, EN ISO 13485. La directive 93/42/CEE

Tableau de commande simple et complet

Clé USB Archivage 50 cycles

Grande capacité : livré avec 5 plateaux inox

TESTS DE STÉRILISATION pour le contrôle et la traçabilité de vos stérilisations

Compatibles avec tous les autoclaves, conformes aux normes en vigueur

	Standard	Prions	Helix	Bowie Dick
UTILISATION	1 languette à placer à l'intérieur d'un sachet lors d'un cycle standard	1 languette à placer à l'intérieur d'un sachet lors d'un cycle prions	1 dispositif + 1 indicateur pour le contrôle des objets creux	1 test seul dans l'autoclave (sans instruments) pour le contrôle des charges poreuses
FRÉQUENCE	Chaque stérilisation (en cycle standard)	Chaque stérilisation (en cycle Prions)	Tous les 6 cycles (en cycle test Helix)	1 fois par semaine (en cycle test Bowie Dick)
	Languette indicatrice 134 °C 3.5 Min. **Paquet de 250**	Languette indicatrice cycle Prions - 134°C 18 Min. **Paquet de 250**	Test Helix ISP pour autoclave Classe B **1 Dispositif + 100 Indicateurs**	Test Bowie Dick prêt à l'emploi pour autoclave Classe B **L'unité**
	Réf. **ELO-CS001** **43,14 €**	Réf. **ELO-CS002** **50,07 €**	Réf. **ELO-CS003** **65,22 €**	Réf. **ELO-CS004** **3,81 €**

PURIFICATION DE L'EAU

SYSTÈME OSMOSE PURA PLUS

L'osmose inverse est le système de purification de l'eau le plus sûr et le plus répandu. Ce processus permet en fait d'éliminer les particules polluantes même de très petite dimension, garantissant ainsi la pureté bactériologique.

Le système à osmose **Pura Plus** est un dispositif pour osmose extrêmement compact, réalisé pour être branché directement à l'autoclave, garantissant une alimentation d'eau pure et sans interruptions. Le système peut être installé dans plusieurs positions, facilitant ainsi le montage et l'installation dans les espaces disponibles. Le modèle **Pura Plus** est équipé d'un jeu de filtres et de membranes osmotiques, dont la fréquence de remplacement est comprise entre 700 et 800 cycles, selon le niveau de dureté de l'eau utilisée.

Le remplacement de la cartouche doit donc être effectué une fois par an ou tous les 700/800 cycles, au premier des termes atteint. Le remplacement des filtres est très simple et peut être effectué par les opérateurs. Le coût total des filtres est très limité ce qui permet d'offrir un coût par litre très bas.

- Dim. : L 350 x H 300 x P 150 mm
- Poids : 3,5 kgs

Réf. **ELO-AUT-BIOSTC30**
1 204,01 €

Cartouche de rechange

Réf. **ELO-AUT-BIOSTC30R**
210,70 €

DISTILLATEUR D'EAU

- Production de 100 % d'eau distillée
- Mise hors tension automatique
- Facilité de nettoyage
- Production 0.57 l/heure
- Capacité 4 litres
- Dimensions : Diam. 200 x H 360 mm

Réf. **ELO-DISTI-E**
290,57 €

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

ELOI NOGENT-FRANCE

Expert certifié depuis 1920

SAV SUR SITE

Nos techniciens sont spécialement formés à la métrologie et à la maintenance de la chaîne de stérilisation.

Ils interviennent dans votre cabinet partout en France

Dans les meilleurs délais

PARTOUT EN FRANCE

Pour contacter notre SAV,
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

N°Vert 0 800 52 2011

Appel gratuit depuis un poste fixe

Pour chaque équipement proposé, Eloi a développé une solution « Contrats de Maintenance » vous assurant un fonctionnement durable, longévité du matériel et budget maitrisé.

Notre Service Commercial est à votre disposition pour étudier avec vous la solution la plus adaptée à votre fonctionnement.
Contactez nos téléconseillers, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
01 44 17 13 80

FABRICATION FRANÇAISE

ALKAPHARM®

Depuis 1991, ALKAPHARM conçoit et fabrique en France une gamme de produits pour le traitement des dispositifs médicaux et des surfaces, permettant de participer efficacement à la lutte contre les infections nosocomiales. ALKAPHARM, ce sont aussi des concepts d'hygiène et de désinfection innovants et validés en établissement hospitaliers.
Les produits sont développés et testés en conditions réelles d'utilisation : tests microbiologiques reproduisant les conditions réelles d'emploi des produits **pour aller au-delà des normes européennes en vigueur.**

PRÉ-DÉSINFECTION

DISPOSITIFS MEDICAUX

ALKAZYME

Détergent enzymatique alcalin pour la pré-désinfection

Pour le nettoyage de l'instrumentation médico-chirurgicale souillée avant stérilisation ou désinfection à froid.

LES +

- Transforme l'eau dure (34,2°f) en eau douce (inférieur à 1,8°f) : activité antimicrobienne optimisée et instrumentation préservée.
- Décroche les souillures et évite la formation de biofilm.
- Réduit les risques de contamination croisée grâce au rejet d'effluents non contaminés : réduction de 7 log *(99,99999 %)* des bactéries *(Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus)* présentes dans les bains de trempage.
- Eliminant prion.
- Présentation commerciale sous forme de poudre garantissant la préservation et l'efficacité de l'enzyme (stabilité 8 jours en dilution).

Spectre d'activité : bactéricide (EN 1040, EN 13727), levuricide (EN 1275, EN 13624, NF T 72-301), virucide (EN 14476) sur Herpès virus et VIH.

Concentration : 0.5% *(5 gr par litre d'eau)* – Stabilité : 8 jours
Temps de trempage : 15 min.
Compatible tous métaux sauf aluminium.

Garantit le brillant de vos instruments !

ÉCONOMIQUE & ÉCOLOGIQUE Solution très concentrée



= 200 l

= 50 l

Pot 1 kg
avec cuillère doseuse 5 g
Réf. **DES-ALKZ1**
52,68 €

Pot 2 kg
avec cuillère doseuse 5 g
Réf. **DES-ALKZ2**
90,20 €

Housse 50 doses hydrosolubles de 5 g
Réf. **DES-ALKZD**
31,20 €

Pot 5 kg
avec cuillère doseuse 5 g
Réf. **DES-ALKZ5**
180,60 €

Utilisation en bac de trempage ou ultrasons.

CE 0459

DISPOSITIFS MEDICAUX

HEXALKAN+

Détergent alcalin liquide pour la pré-désinfection

Pour le nettoyage et la pré-désinfection de l'instrumentation thermorésistante et thermosensible, avant stérilisation ou désinfection à froid.

LES +

- Décrochage des souillures protéiques renforcé par l'association de tensio-actifs biodégradables à forts pouvoirs mouillant et détergent.
- Efficacité antimicrobienne optimisée par la présence d'un séquestrant calcaire.
- Réduit les risques de contamination croisée : réduction de 7 log *(99,99999 %)* des bactéries *(Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae)* présentes dans les bains de trempage.
- Compatible avec les bacs à ultra-sons.

Spectre d'activité : bactéricide (EN 13727 + acinetobacter baumannii), levuricide (EN 13624), virucide (EN 14476) sur Hépatite B, Hépatite C et Norovirus.

Concentration : 0,5%
Temps de trempage : 15 minutes.

NETTOIE EN PROFONDEUR

Compatible en cuve à ultrasons

= 200 l

Flacon doseur 1 litre
Réf. **DES-HEXA1**
19,36 €

Bidon 5 litres
Réf. **DES-HEXA5**
77,26 €

Utilisation en bac de trempage ou ultrasons.

Produits à usage professionnel - Contactez votre conseiller Eloi pour recevoir les fiches techniques et les fiches sécurité des produits

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

DÉSINFECTION TOTALE À FROID

ALKACIDE

Désinfectant liquide à froid après nettoyage pré-désinfectant

CONCENTRÉ

SOLUTION PRÊT À L'EMPLOI

Dilution 2 % 1 l = 50 l actifs

Non irritant Non sensibilisant

LES +

- Idéal pour réaliser une désinfection de haut niveau.
- Taux réduit en glutaraldéhyde.
- Totalement biodégradable selon les critères de l'OCDE.
- Formule concentrée : le flacon doseur 1 litre d'ALKACIDE concentré permet la préparation de 50 litres de solution prête à l'emploi.
- Taux réduit en glutaraldéhyde 0,17 % pour une désinfection intermédiaire et 0,425 % pour une désinfection de haut niveau, soit 3 fois inférieur à la Valeur Limite d'Exposition recommandée par le Ministère du Travail.
- La solution diluée est non irritante et non sensibilisante pour la peau, non irritante pour l'oeil.

Spectre d'activité : bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 14561) ; levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562, NF T 72-301) ; virucide (EN 14476) sur VIH, Hépatite B et Herpès ; mycobactéricide (NF T 72-301), sporicide (NF T 72-6230).

Concentration d'utilisation : 2 %
Temps de trempage : 15 min.

SUPER ECO

Flacon doseur 1 litre

Réf. **DES-ALKIC1**
100,23 €

Utilisation en bac de trempage uniquement.

Bidon 5 litres

Réf. **DES-ALKIC5**
16,66 €

DÉTERGENT - DÉSINFECTANT

ALKASPRAY GSA

Détergent désinfectant pour les dispositifs médicaux non immergeables.

PRÊT À L'EMPLOI

LES +

- Nettoyant désinfectant hydro-alcoolique à large spectre.
- Actif sur les spores de Clostridium difficile.
- Parfum pamplemousse agréable.
- Non sensibilisant par contact agréable avec la peau.
- Utilisation facile par essuyage humide.

Spectre d'activité : bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 14561) ; levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562, NF T 72-201) ; virucide (EN 14476) sur Adénovirus, Norovirus, Rotavirus, Hépatite B, Hépatite C, Herpès virus, VIH et Influenza A/H1N1 ; tuberculocide (NF T 72-301) ; sporicide (EN 13704) sur Clostridium difficile.

Utilisation : 5 min
(15 min pour les spores de Clostridium difficile).

À PARTIR DE 6,12 €

120 lingettes 130 x 200 mm

Réf. **DES-ALKLI**
Par 1 : 7.52 €
Par 2 : 6,72 €
Par 3 : 6,12 €

Flacon pulvérisateur 1 litre

Réf. **DES-ALKLS1**
18,26 €

Bidon recharge 5 litres pour flacon pulvérisateur

Réf. **DES-ALKLS5**
78,46 €

Produits à usage professionnel - Contactez votre conseiller Eloi pour recevoir les fiches techniques et les fiches sécurité des produits

FABRICATION FRANÇAISE

ALKAPHARM®

DÉTERGENT - DÉSINFECTANT

SEPTALKAN

Détergent désinfectant sans alcool pour dispositifs médicaux non-immergeables

Recommandé pour les matériaux sensibles au pH ou à l'alcool.

LES +

- Respect des matériaux : SEPTALKAN est formulé sans alcool, à PH neutre, sans parfum ni colorant.
- Action rapide en 5 min : bactéricide, levuricide, virucide et sporicide.
- Efficacité totale : 99,9999 % des bactéries éliminées sur le dispositif médical, soit moins de risques de contamination croisée.

Spectre d'activité : bactéricide (EN 13727, EN 14561, NF T 72-281) ; levuricide (EN 13624, EN 14562, NF T 72-281) ; virucide (EN 14476) sur Rotavirus, Norovirus, Adénovirus, Hépatite B, Hépatite C, VIH, Sporicide (NF T 72-281) sur clostridium difficile.

Sans Alcool

100 Lingettes dim. 180 X 200 mm

Réf. **DES-SEPTLI**
13,34 €

Flacon pulvérisateur 750 ml

Réf. **DES-SEPT75**
9,93 €

CE 0459

NETTOYANT - DÉSINFECTANT

SURFALKAN SH

Détergent désinfectant à large spectre pour surfaces hautes

Idéal pour les zones sensibles.

LES +

- Association d'un agent mouillant et d'actifs antimicrobiens assurant le décrochage des souillures et de la désinfection des surfaces.
- Mousse légère non collante pour le confort de l'utilisateur : limite la volatilité des composants et permet de visualiser la zone traitée.
- Respect des surfaces traitées.
- Parfum pamplemousse léger.
- Actif en 15 minutes sur les spores de *Clostridium difficile.*

Spectre d'activité : bactéricide (EN 1276, EN 13697 + Acinetobacter baumannii) ; levuricide (EN 1650, EN 13697) ; virucide (EN 14476) sur Norovirus, Rotavirus, Hépatite B, Hépatite C, VIH ; sporicide (EN 13704) sur Clostridium difficile.

Utilisation : prêt à l'emploi, 5 min
(15 min pour une activité sporicide sur Clostridium difficile).

Respecte les surfaces traitées

Pulvérisateur 750 ml

Réf. **DES-SURSH**
7,22 €

ALKASURF 750

Nettoyant désinfectant sans alcool, à reconstituer

Concept unique à reconstituer : 1 dose hydrosoluble de 2g dans le flacon vide, remplir d'eau, visser le pulvérisateur et agiter pour dissoudre la dose, le flacon est prêt ! Le kit comprend 1 flacon pulvérisateur et 5 doses de 2 g.

LES +

- Solution à reconstituer : CONCEPT ESE. Économie : éviter de payer l'emballage à chaque utilisation, faciliter l'approvisionnement des services en diminuant les charges portées. Sécurité : concept global dose hydrosoluble + emballage permettant une réutilisation en toute sécurité. Écologie : penser à l'environnement, c'est ne pas rejeter mes emballages plastiques avant d'avoir optimisé leur utilisation.
- Spécialement conçu pour les surfaces sensibles à l'alcool.
- Le kit permet de reconstituer 5 flacons de 750 ml prêts à l'emploi.

Spectre d'activité : bactéricide (EN 1040, EN 1276) dont Escherichia coli et Enterococcus HIRAE ; levuricide (EN 1275), virucide sur VIH et Rotavirus.

Utilisation : une dose pour 750 ml (0,26 %), 15 minutes.

Idéal pour les fauteuils

Pulvérisateur 750 ml + 5 sachets doses à reconstituer

Réf. **DES-ALKSU**
22,07 €

SUPER ECO

Produits à usage professionnel - Contactez votre conseiller Eloi pour recevoir les fiches techniques et les fiches sécurité des produits

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

HYGIÈNE DES MAINS

ALKADOUX

Lotion lavante vitaminée haute fréquence

Pour le lavage simple et fréquent des mains
Testée sous contrôle dermatologique

Compatible avec distributeur Réf. A425091 page 30

5,80 € le litre

LES +

- Nettoie en douceur grâce à des tensio-actifs dérivés du Coprah.
- Préserve le film hydrolipidique.
- L'action combinée de la Glycérine et du complexe vitaminé AEF laisse la peau douce.
- Respecte tous les types de peaux, même les plus sensibles, avec sa formulation hypoallergénique, sans parfum et sans colorant.
- pH cutané.

Flacon pompe 500 ml

Réf. **DES-DOU5** **5,22 €**

Flacon pompe 1 litre

Réf. **DES-DOU10** **8,63 €**

Bidon recharge 5 litres

Réf. **DES-DOU50** **31,20 €**

ALKAFRESH

Gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et chirurgical des mains

Usage sur tout type de peau, même les plus sensibles.
A utiliser sur peau saine.

LES +

- Actif en 30 secondes sur les virus de la gastro-entérite *(Norovirus)* et de la grippe *(Influenza virus type A/H1N1).*
- Formulation bi-alcool pour un large spectre d'activité.
- La juste concentration qui allie efficacité et tolérance cutanée.
- Adapté à une utilisation haute fréquence grâce à sa formule enrichie en glycérine, agent cosmétique naturel, émolient et adoucissant.

Spectre d'activité : bactéricide (EN1040, EN 13727, EN 13697), levuricide (EN 1275, EN 13624), virucide (EN 14476) sur Rotavirus SA11, Norovirus, Influenza A/H1N1 et Herpès virus.

Flacon pocket 100 ml

Réf. **DES-ALKF1** **2,31 €**

Flacon pompe 300 ml

Réf. **DES-ALKF3** **5,92 €**

Flacon pompe 500 ml

Réf. **DES-ALKF5** **7,52 €**

Flacon pompe 1 litre

Réf. **DES-ALKF10** **12,04 €**

Produits à usage professionnel - Contactez votre conseiller Eloi pour recevoir les fiches techniques et les fiches sécurité des produits

ENVIRONNEMENT

FABRICATION FRANÇAISE

ALKAPHARM®

BETANETT

Eliminant instantané des taches d'iode

LES +

- Disparition instantanée des taches d'iode.
- Compatibilité avec tous les types de surfaces : sols, textiles et matériels.
- Détache même les blouses !

FORMULE EXCLUSIVE ALKAPHARM

NOUVEAU

PRÊT À L'EMPLOI

Flacon 250 ml

Réf. **DES-ALK701** **8,53 €**

Pulvérisateur 500 ml

Réf. **DES-ALK700** **15,55 €**

ALKA DDH

Détergent désinfectant des sols et surfaces sans rinçage

LES +

- Sécurité : Sans aldéhyde et sans ammonium quaternaire.
- Sans rinçage.
- Compatibilité avec tout type de surfaces.
- Ne colle pas, ne laisse pas de traces.
- Parfum Eucalyptus.

Spectre d'activité : bactéricide (EN1040, EN 1276, EN 13697), levuricide (EN 1275, EN 1650, EN 13697).
Concentration d'utilisation : 0,5 %.
Temps de contact : 15 min.

Sans aldéhyde ni ammonium quaternaire

Flacon doseur 1 litre (= 400 l)

Réf. **DES-DDH1** **8,43 €**

Format économique

Bidon 5 litres

Réf. **DES-DDH5** **34,41 €**

PRATIQUE !
Pompe doseuse 20 ml pour DES-DDH5

Réf. **ELO-ALK802** **7,02 €**

Produits à usage professionnel - Contactez votre conseiller Eloi pour recevoir les fiches techniques et les fiches sécurité des produits

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

La solution intégrale pour votre cabinet

Les Laboratoires Anios, **leaders de la désinfection en milieu hospitalier,** vous apportent un concept hygiène intégral qui **prend en compte toutes les exigences de votre activité sur le lieu de travail.** Un ensemble de produits spécifiques pour garantir à vos patients **une maîtrise globale de l'hygiène et de la désinfection dans votre cabinet médical.**

INSTRUMENTS
ENVIRONNEMENT
HYGIÈNE DES MAINS
APPLICATIONS PARTICULIÈRES

LINGET'ANIOS[2] [3]
Lingettes nettoyantes et désinfectantes, pour le traitement des surfaces et du petit matériel entre deux patients.

ANIOSURF PREMIUM[2]
Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical.

SURFA'SAFE[1]
Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces.

STERANIOS 2 %[3]
Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

ANIOSYME DD1[3]
Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique. Nettoyage en bacs à ultrasons. Ramassage de l'instrumentation souillée.

ANIOSEPT 41[2]
Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les services à hauts risques, services de soins…
Désinfection des équipements et matériels : mobilier, literie, fauteuil…
Adapté à la salle d'attente.

SAVON DOUX HAUTE FRÉQUENCE
Lavage simple des mains et toilette générale.

+

ANIOSGEL 85 NPC[1]
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains.

LAVAGE HYGIÉNIQUE

Laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

ANIOXYDE 1000
Désinfectant bactéricide, fongicide et virucide poula désinfection terminale dite « de haut niveau » par immersion des instruments réutilisables thermosensibles après nettoyage pré-désinfectant.

ANIOSYME PLA II
Détergent tri-enzymatique bactéricide, fongicide et virucide pour le nettoyage et la pré-désinfection par immersion des instruments réutilisables avant stérilisation ou avant désinfection chimique de haut niveau.

CONSEILS TRAITEMENT DES INSTRUMENTS

La pré-désinfection est une étape préalable indispensable à la désinfection ou à la stérilisation.

Elle combine une action nettoyante à une première action antimicrobienne afin d'éviter la contamination de l'environnement et de protéger le personnel lors de la manipulation des instruments.

La désinfection permet de réduire d'au moins 105 (facteur 10 000, réduction de 99,9 %) le nombre de micro-organismes présents sur l'instrumentation.

3 principes de base pour une garantie de l'efficacité :

- Respecter les concentrations de produit - Ex : 0,5% = une pression de pompe de 25 ml pour 5L d'eau
- Respecter le temps de contact
  - trop court : pas de garantie d'efficacité,
  - trop long : risque pour le matériel
- Renouveler les solutions de trempage (voir préconisations sur étiquette).

ANIOS ENTREPRISE SOCIÉTALE ET ÉCO-RESPONSABLE

Les Laboratoires Anios se sont volontairement engagés, depuis plusieurs années, dans une démarche d'entreprise intégrant trois valeurs fondamentales à son système de management : Qualité, Sécurité, Environnement (QSE)

(1)Dangereux – respecter les précautions d'emploi.
(2)Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
(3)Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

LES NETTOYANTS PRÉ-DÉSINFECTANTS

- PH NEUTRE
- PREMIER DÉTERGENT LIQUIDE TRI-ENZYMATIQUE AUX PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES

Bidon 5 litres avec Pompe doseuse 25 ml
Réf. **AN1200036**
87,59 €

Bidon 1 litre bouchon doseur
Réf. **AN1200095**
20,87 €

ANIOSYME DD1[3]

INDICATIONS : Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique. Nettoyage en bacs à ultrasons. Ramassage de l'instrumentation souillée.

COMPOSITION : Propionate d'ammonium quaternaire, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), surfactants, agents stabilisants, séquestrant, parfum, colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide (EN 1040, EN 13727, SARM (EN 13727)). Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K). Levuricide (EN 1275, EN 13624). Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Influenza virus A [H1N1], PRV (virus modèle HBV) et Vaccinia virus.

MODE D'EMPLOI : S'utilise à la dilution de 0.5 % soit 25 ml* pour 5 L d'eau froide ou tiède. Temps de trempage : 5 à 15 min. Rincer soigneusement.
** 1 pression de pompe.*

- PH NEUTRE
- COMPATIBLE AVEC LES MÉTAUX INOXYDABLES, VERRE ET MATIÈRES PLASTIQUES (POLYCARBONATES, ...)

Bidon 5 litres avec Pompe doseuse 25 ml
Réf. **AN165036**
90,10 €

Bidon 1 litre bouchon doseur
Réf. **AN165095**
21,07 €

HEXANIOS G+R[3]

INDICATIONS : Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie. Ramassage de l'instrumentation souillée.

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium, polyhexaméthylène biguanide, complexes détergents (alcool gras polyalcoxylé, oxyde de lauryldiméthylamine), agent séquestrant et dispersant, parfum et colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727. Actif sur SARM : EN 13727. Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Levuricide : EN 1275, EN 13624. Actif sur HIV-1 et HBV. Actif sur BVDV (virus modèle HCV) et Herpes virus.

MODE D'EMPLOI : S'utilise à la dilution de 0.5 % soit 25 ml* pour 5L d'eau froide ou chaude (max. +60°C). Temps de trempage : 15 min. Rincer soigneusement.
** 1 pression de pompe*

- ALTERNATIVE AU GLUTARAHLDEHYDE
- FORMULE SANS ACIDE ACETIQUE, PH NEUTRE
- SPORICIDE EN 5 MIN.
- PREMIER DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU ISSU DU SYSTÈME PHERA®
- PRODUIT BREVETÉ

Bidon 5 litres + flacon activateur 50 ml
Réf. **AN1081299**
51,57 €

Bandelettes-contrôle taux d'acide paracétique - Boîte 50
Réf. **AN100194**
35,62 €

ANIOXYDE 1000

INDICATIONS : Désinfection de haut niveau du matériel chirurgical, médicaln du matériel d'endoscopie, du matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.

COMPOSITION : Production extemporanée d'acide peracétique à partir de l'acétylcaprolactame (système PHERA®). ANIOXYDE 1000 générateur contient 3 % de peroxyde d'hydrogène.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 14561), tuberculocide et mycobactéricide (EN 14348, EN 14561), fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562), sporicide (EN 14347 : Bacillus subtilis, Bacillus cereus, EN 13704 : Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile), virucide (EN 14476+A1).

MODE D'EMPLOI : La solution obtenue après activation est prête à l'emploi. Temps de trempage : 5 minutes. Rincer soigneusement à l'eau stérile filtrée.

- COMPLEXE TRI-ENZYMATIQUE (PROTÉASE, LIPASE, AMYLASE)

Seau 2 kg (pour 400 litres de solution)
Réf. **AN1307060**
44,65 €

ANIOSYME PLA II[3]

INDICATIONS : Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des dispositifs médicaux : ramassage de l'instrumentation souillée, nettoyage manuel avant stérilisation, nettoyage en bacs à ultrasons, nettoyage en machine à laver l'instrumentation.

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium, tensio-actif non ionique, complexe tri-enzyatique (protéase, lipase, amylase), agent séquestrant, excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide (EN 1040, EN 13727). Fongicide (EN 1275, EN 13624). Actif sur HIV-1, Rotavirus, Herpesvirus et PRV (virus modèle HBV).

MODE D'EMPLOI : Utilisation par trempage à la dilution de 0.5 %, soit 25 g (1 sachet) pour 5 litres d'eau (tiède de préférence).

[1]Dangereux – respecter les précautions d'emploi. [2]Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. [3]Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

LES DÉSINFECTANTS DE HAUT NIVEAU

Format économique et écologique

Bidon 5 litres
Réf. **AN382034**
19,36 €

Bidon 2 litres
Réf. **AN382062**
9,43 €

- PRÊT À L'EMPLOI
- ACTIF EN 10 MIN. (1 H POUR SPORICIDE)

STERANIOS 2%[3]

INDICATIONS : Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

COMPOSITION : Solution de glutaraldéhyde (2%) tamponnée à pH 6, en présence d'un catalyseur d'effet de surface, colorant et excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561 NF-T 72-171. Mycobactéricide : EN 14348, prEN 14563 . Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562. Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV, Herpèsvirus et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF-T 72-230, T 72-301 (C. difficile).

MODE D'EMPLOI : Ne pas diluer. Temps de contact : 10 minutes pour bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries ; et 1 heure pour spores de bactéries. Rincer soigneusement à l'eau stérile ou filtrée après trempage.

ANIOS R444 RÉNOVATEUR DE L'INSTRUMENTATION EN INOX

INDICATIONS

- Produit spécial de rénovation des instruments en inox et dispositifs médicaux.
- Élimine les traces protéiques, les dépôts d'oxyde de fer et autres taches d'oxydation.

Bidon 1 litre avec bouchon doseur
Réf. **ELO-AR444**
33,11 €

BROSSE CHIRURGICALE

Brosse polypropylène avec poils nylon pour nettoyer en douceur les instruments.

Réf. **ELO-SS100**
5,77 €

AUTOCLAVABLE

SPRAY DÉSINFECTANTS RAPIDES

- DÉSINFECTE ET DÉSODORISE
- BACTÉRICIDE, LEVURICIDE, ACTIF SUR VIRUS

Aérosol 400 ml
Réf. **AN1374503**
9,94 €

ANIOSEPT 41 [2]

INDICATIONS : Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les services à hauts risques, services de soins… Désinfection du mobilier, literie, fauteuil… Adapté à la salle d'attente.

COMPOSITION : Ethanol (N° CAS 64-17-5 – 327.39 mg/g), N-(3-amino-propyl) - N-dodécylpropane - 1,3-diamine (N° CAS 2372-82-9 - 0.33 mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS : 7173-51-5 - 1.09 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 - 0,96 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide (EN 1276, EN 13697), levuricide (EN 1650) et actif sur HIV-1, HBV et Rotavirus.

MODE D'EMPLOI : S'utilise sans dilution sur des surfaces préalablement nettoyées. Pulvériser uniformément sur la surface à traiter en respectant le temps de contact indiqué. Appliquer en quantité suffisante (30 à 40 ml/m²).

- DÉSINFECTION RAPIDE PAR PULVÉRISATION
- FORMULÉ SANS ALDÉHYDE, SANS COLORANT NI SUBSTANCE PARFUMANTE

Pulvérisateur mousseur Flacon 1 litre
Réf. **AN1135073**
10,33 €

Recharge 5 l économique 7,40 €/l

Bidon de 5 litres
Réf. **AN1135034**
37,53 €

ANIOSPRAY 29 [2]

INDICATIONS : Désinfection rapide du matériel médical préalablement nettoyé en blocs opératoires, services à hauts risques, salles d'examen, services de soins…

COMPOSITION : Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 226 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 0,53 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 : 0,64 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide et levuricide, à la dose de 80 ml/m² conformément à la norme NF T 72-281. Conforme aux normes d'efficacité antimicrobienne : Bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697). Active sur SARM (EN 13727). Active sur Mycobacterium tuberculosis (B.K). Levuricide (EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697). Fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697). Active sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle HCV) et Influenza virus A [H1N1] et sur Rotavirus.

MODE D'EMPLOI : S'utilise sans dilution sur des surfaces préalablement nettoyées. Pulvériser uniformément sur la surface à traiter (80 ml/m²). Respecter le temps de contact de 15 minutes.

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

LES NETTOYANTS DÉSINFECTANTS SURFACES HAUTES

- MULTI USAGES :
  - MAINS
  - SURFACES
  - DISPOSITIFS MÉDICAUX

PETIT MODÈLE
70 x 100 mm
Boîte distributrice de 120 lingettes

Réf. **AN070100BD**
5,12 €

GRAND MODÈLE
140 x 190 mm
Boîte distributrice de 120 lingettes

Réf. **AN299421**
7,53 €

GRAND MODÈLE
140 x 190 mm
Recharge de 120 lingettes

Réf. **AN299312**
6,52 €

LINGET'ANIOS[3]

INDICATIONS : Les LINGET'ANIOS sont imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante, pour le traitement des surfaces et des dispositifs médicaux entre deux patients. Agréablement parfumées.

COMPOSITION : La solution d'imprégnation est composée d'Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 406,8 mg/g), digluconate de chlorhexidine (N° CAS 18472-51-0 : 1,1 mg/g), parfum de synthèse, excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : La solution d'imprégnation est bactéricide (EN 1040, EN 1276), levuricide (EN 1275, EN 1650), active sur HIV-1 et Herpès virus et sur HBV.

MODE D'EMPLOI : Appliquer la LINGET'ANIOS sur la zone à traiter. Laisser agir 5 à 15 minutes selon l'activité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer.

GRAND MODÈLE
130 x 220 mm
Boîte distributrice de 100 lingettes

Réf. **ELO-ASE001**
4,16 €

ASEPTONET

INDICATIONS : Lingettes désinfectantes à usage unique en non-tissé. Pour désinfecter les dispositifs médicaux non-invasifs dans les cabinets médicaux.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide EN 13697, Virucide EN 1040, EN 1276, Fongicide EN 1275, EN 1650, EN 13697 et Herpès sur virus EN 14476.

- SANS PARFUM NI ALCOOL
- BIODÉGRADABLES

WIP'ANIOS PREMIUM [3]

INDICATIONS : Désinfection de haut niveau du matériel chirurgical, médicaln du matériel d'endoscopie, du matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.

COMPOSITION : la solution d'imprégnation est composée de chlorure de didécyldiméthylammonium, chlorydrate de polyhexamethylène biguanide, tensio-actifs cationique et amphotère, agent séquestrant, excipients. Les lingettes en viscose sont entièrement biodégradables.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 14561), tuberculocide et mycobactéricide (EN 14348, EN 14561), fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562), sporicide (EN 14347 : Bacillus subtilis, Bacillus cereus, EN 13704 : Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile), virucide (EN 14476+A1).

MODE D'EMPLOI : appliquer la lingette sur la zone à traiter. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Viscose 100 % biodégradable

18 x 20 cm
Sachet de 100 lingettes

Réf. **AN2088655EH**
11,50 €

LES NETTOYANTS / DÉSINFECTANTS SOLS

- PRODUIT COMBINANT ACTIONS DÉTERGENTES ET DÉSINFECTANTES EN UNE OPÉRATION SIMULTANÉE
- PRODUIT FORMULÉ SANS ALDÉHYDE NI AMPHOTÈRE

Flacon 1 litre
Bouchon doseur

Réf. **AN1917092**
8,03 €

ANIOSURF PREMIUM [2]

INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels médical.

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS 7173-51- 5 : 82 mg/g), digluconate de chlorhexidine (N° CAS 18472-51-0 : 5 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 : 0,24 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13727). Levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus et Influenza virus A [H1N1] selon EN 14476.

MODE D'EMPLOI : S'utilise à la dilution de 0.25% soit 20 ml* pour 8 litres d'eau. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité microbienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf si la surface entre en contact pro-longé avec la peau.

** 1 pression de pompe.*

[1]Dangereux – respecter les précautions d'emploi. [2]Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. [3]Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

LES NETTOYANTS / DÉSINFECTANTS SURFACES HAUTES

Flacon pulvérisateur mousseur 750 ML

Réf. **AN842241**
8,93 €

ANIOS DDSH [3]

INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non invasifs.

COMPOSITION : Propionate d'ammonium quaternaire, guanidinium acétate, n-propanol, tensio-actif non ionique, parfum, excipients.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, NF T 72-190, EN 1276 en condition de saleté (5 min), Mycobactéricide : mycobacterium tuberculosis BK, Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 14562 EN 13624, EN 14562 , Virucide : HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, Rotavirus.

MODE D'EMPLOI : Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la zone à traiter ou de préférence sur un non-tissé, bien répartir le produit puis laisser agir. Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses. Respecter le temps de contact en fonction de l'efficacité recherchée. Le pistolet mousseur évite l'aéro-solisation de fines particules.

- DÉTACHANT
- COMPATIBILITÉ TOUTES SURFACES LAVABLES NON POREUSES
- POUVOIR MOUILLANT ET SOLUBILISANT
- FORMULE SANS BUTYLGLYCOL
- CONFORME AU TRAITEMENT DES SURFACES POUVANT ÊTRE EN CONTACT AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Flacon pulvérisateur 750 ML

Réf. **AN2319512**
9,03 €

ANIOS DTS

INDICATIONS : Nettoie et détache toutes les surfaces lavables. Elimine tous types de taches : taches hôtelières, encre, marker, scotch, café, traces de chaussures, taches de sang, taches tenaces sur paillasses, instrubacs… Peut être utilisé avant passage en machine des textiles pour éliminer les taches rebelles.

COMPOSITION : Tensioactifs anioniques, agent alcalin, dérivés glycoliques, parfum de synthèse.

MODE D'EMPLOI : Pulvériser la surface à détacher, laisser agir, essuyer à l'aide d'un papier à usage unique ou d'une microfibre. Rincer à l'eau potable lorsque la surface entre en contact avec les denrées alimentaires non emballées.

- LARGE SPECTRE ANTI-MICROBIEN
- MOUSSE DIFFUSE POUR UNE MEILLEURE RÉPARTITION SUR GRANDES SURFACES
- SANS PARFUM NI ALCOOL

- TEMPS DE DÉSINFECTION TRÈS COURT (2 MIN)
- COMPATIBLE TOUS TYPES DE SURFACES : SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LES TABLES D'EXAMENS ET D'AUSCULTATION ET DISPOSITIFS MÉDICAUX NON IMMERGEABLES

Flacon pulvérisateur mousse diffuse 750 ML

Réf. **AN1568544**
9,43 €

SURFA'SAFE [2]

INDICATIONS : Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces.

COMPOSITION : Désinfectants (Chlorure de didécyldiméthylammonium – N° CAS 7173-51-5 -1.4 mg/g, Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide – N° CAS 27083-27-8 - 0.96 mg/g).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 13697), active sur MRSA (EN 13697), active sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697). Active sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpèsvirus, VRS. Active sur Influenza virus A [H1N1].

MODE D'EMPLOI : Appliquer la mousse détergente désinfectante sur un non-tissé propre et sec. Bien répartir le produit sur la surface à traiter (+/- 6 ml/m² soit environ 10 pulvérisations). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer sauf en cas de contact prolongé de la surface avec la peau.

- LARGE SPECTRE ANTI-MICROBIEN
- NETTOIE, DÉSINFECTE
- PARFUM AGRÉABLE AGRUMES

Flacon pulvérisateur mousse diffuse 750 ML

Réf. **ELO-A2270764**
9,53 €

SURFA'SAFE R [2]

INDICATIONS : Solution détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, convient pour les revêtements de table d'examen et d'auscultation.

COMPOSITION : Désinfectants (Chlorure de didécyldiméthylammonium – N° CAS 7173-51-5 -1.4 mg/g, Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide – N° CAS 27083-27-8 - 0.96 mg/g).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 13697), active sur MRSA (EN 13697). Levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697). Active sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpès-virus, et VRS selon EN 14476+A1. Active sur Influenza virus A [H1N1] selon EN 14476+A1.

MODE D'EMPLOI : Appliquer la solution détergente désinfectante sur un non-tissé propre et sec. Bien répartir le produit sur la surface à traiter (+/- 6 ml/m² soit environ 10 pulvérisations). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

HYGIÈNE DES MAINS

Compatible avec distributeur **A425091**

Évitent la contamination bacterienne

POUR FLACON AIRLESS 1 LITRE

5,70 € le litre

Flacon 1 litre avec pompe
Réf. **ELO-A205229**
7,88 €

Flacon 1 litre Airless
Réf. **ELO-A205144**
8,03 €

Support Airless inox avec commande au coude
Réf. **ELO-A425022**
27,09 €

Bidon 5 litres
Réf. **ELO-A205047**
28,60€

SAVON DOUX - Haute Fréquence

INDICATIONS : Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.

INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, Parfum (Fragrance).

PROPRIÉTÉS : Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

MODE D'EMPLOI : Savonner pendant au moins 30 secondes, rincer et sécher soigneusement. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

LES PRODUITS HYDROALCOOLIQUES

Laboratoires ANIOS – Le professionnel de la désinfection

- FORMULE HYPOALLERGÉNIQUE
- SANS PARFUM, NI COLORANT
- LARGE SPECTRE ANTI-MICROBIEN
- PRATIQUE À UTILISER

POUR FLACON POMPE 1 LITRE

Compatible savon **A205229**

Format poche 100 ml
Réf. **AN1644505**
3,70 €

300 ml
Réf. **AN1305366**
6,60 €

500 ml
Réf. **AN1644363**
8,10 €

1 litre
Réf. **AN1644364**
12,20 €

Distributeur PVC avec commande au coude
Réf. **A425091**
26,09 €

ANIOSGEL 85 NPC (1) (2)

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791. Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpes virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A [H1N1], VRS.

MODE D'EMPLOI : Traitement hygiénique : 1 creux de main* pour un temps de friction de 30 sec. Désinfection chirurgicale : 2 x 1 creux de main* pour un temps de friction de deux fois 45 sec. Bien répartir le produit jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer. Pour l'application au bloc opératoire et la fréquence d'utilisation, se reporter au protocole de l'établissement.

(1 creux de main = 3 ml minimum).*

(1)Dangereux – respecter les précautions d'emploi. (2)Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. (2)Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

AUTOCLAVABLE

PLATEAU DE SOIN POLYPROPYLÈNE BLANC AUTOCLAVABLE NON PERFORÉ

Réf. **ELO-PL050** - 260 X 140 X 30 MM **2,91 €**

POTS À COTON MÉLAMINÉS

DIAM. 10 CM - HAUTEUR 9,8 CM

Réf. **ELO-PCM001** - BLANC - AVEC COUVERCLE **19,97 €**

Réf. **ELO-PCM002** - ÉMERAUDE - AVEC POUSSOIR **24,98 €**

4,80 € Pièce

AUTOCLAVABLE

PLATEAU DE SOIN POLYPROPYLÈNE VERT AUTOCLAVABLE NON PERFORÉ

Réf. **ELO-PL003** - 270 X 150 X 30 MM - LOT DE 5 **24,08 €**



AUTOCLAVABLE

HARICOT POLYPROPYLÈNE BLANC

Réf. **ELO-PL051** - 255 X 140 X 45 MM **3,91 €**

PISSETTES COL DE CYGNE EN POLYÉTHYLÈNE

Réf. **ELO-PI100** - 100 ML **2,41 €**

Réf. **ELO-PI250** - 250 ML **2,81 €**

PISSETTES BOUCHON ROUGE AVEC COMPTE-GOUTTES

Réf. **ELO-PI100B** - 100 ML **2,21 €**

Réf. **ELO-PI250B** - 250 ML **2,61 €**

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

HYGIÈNE ET STÉRILISATION : Boîtes, plateaux & cupules

Gamme Inox

AUTRES FORMATS SUR DEMANDE

BOITES INOX

Réf. **ELO-XI173** - 180 X 80 X 40 MM — **25,08 €**
Réf. **ELO-XI208** - 200 X 90 X 30 MM — **28,09 €**
Réf. **ELO-XI209** - 200 X 90 X 40 MM — **30,10 €**
Réf. **ELO-XI210** - 200 X 90 X 50 MM — **32,11 €**

PLATEAUX INOX

Réf. **ELO-PLI200** - 210 X 160 X 25 MM — **9,73 €**
Réf. **ELO-PLI201** - 268 X 190 X 30 MM — **17,56 €**
Réf. **ELO-PLI202** - 313 X 218 X 31 MM — **24,88 €**

CUPULES INOX

Réf. **ELO-PLI400** - DIAM. 60 - HAUT. 33 MM - 60 ML — **5,17 €**
Réf. **ELO-PLI401** - DIAM. 83 - HAUT. 51 MM - 180 ML — **5,47 €**
Réf. **ELO-PLI402** - DIAM. 97 - HAUT. 54 MM - 300 ML — **5,97 €**

HARICOTS INOX

Réf. **ELO-PLI300** - 207 X 98 X 39 MM — **8,23 €**
Réf. **ELO-PLI301** - 247 X 122 X 43 MM — **6,92 €**
Réf. **ELO-PLI302** - 309 X 149 X 59 MM — **13,04 €**

Gamme Aluminium

BOITES ALUMINIUM OU COLORÉES (aluminium anodisé)

Réf. **ELO-XA170** - 175 X 75 X 30 MM - GRISE — **13,95 €**
Réf. **ELO-XA175** - 185 X 95 X 30 MM - GRISE — **16,56 €**
Réf. **ELO-XA210** - 218 X 106 X 30 MM - GRISE — **26,59 €**
Réf. **ELO-XA170B** - 170 X 70 X 30 MM - BLEUE — **17,96 €**
Réf. **ELO-XA170R** - 170 X 70 X 30 MM - ROUGE — **17,96 €**
Réf. **ELO-XA180B** - 180 X 90 X 30 MM - BLEUE — **20,57 €**
Réf. **ELO-XA180R** - 180 X 90 X 30 MM - ROUGE — **20,57 €**
Réf. **ELO-XA210B** - 210 X 100 X 30 MM - BLEUE — **25,59 €**
Réf. **ELO-XA210R** - 210 X 100 X 30 MM - ROUGE — **25,59 €**

Gravage laser texte sur boîte de soin aluminium ou inox (maxi 50 lettres)

Réf. **ELO-XA-LASER**
5,00 €

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

Un spécialiste de la division Échographie d'Eloi Médical/***Stéralis*** se déplace sur rendez-vous à votre cabinet pour effectuer la démonstration du système d'échographie/doppler souhaité :

vous ne perdez pas de temps,
vous pouvez manipuler le système,
nous répondons à toutes vos questions

UNE DÉMONSTRATION CHEZ VOUS

Par email : echographie@eloimedical.com
Par téléphone au 01 44 17 13 80

Imagerie Médicale

Tous les dispositifs médicaux présents dans ce catalogue sont en conformité avec la directive 2007/47/CE modifiant la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

ÉCHOGRAPHE PORTABLE

SonoScape

ELOI MEDICAL Stéralis, division Échographie est le partenaire et le représentant exclusif de la société SonoScape en France.

Créée en 2002, SonoScape est un fournisseur d'équipements médicaux spécialisé dans le développement et la mise au point de systèmes d'échographie de haute qualité. Elle s'est en effet engagée à fournir des équipements de diagnostic à la pointe de la technologie en imagerie ultrasonore. En développant constamment des technologies avancées, SonoScape contribue à l'amélioration de la qualité des diagnostics médicaux et permet ainsi de fournir un meilleur soin aux patients. C'est avec cet engouement et une constante innovation que les produits SONOSCAPE se trouvent actuellement dans plus d'une centaine de pays.

Les échographes développés par SONOSCAPE sont conçus par un réseau international de recherche et de développement qui regroupe des centres de recherche en Californie aux États-Unis et à Shenzhen en Chine. Au total, ce réseau emploi plus de 100 ingénieurs hautement qualifiés et 10 % du chiffre d'affaire lui est alloué annuellement.

Distinctions & Récompenses :

2002 : Création de la société à Shenzhen, Chine

2003 : Première mise en vente du système Portable Doppler Couleur 15"

2008 : Prix « European Entrepreneurial Company 2008 » décerné par Frost&Sullivan

2009 : Prix du « Product Quality Leadership Award 2009 » décerné par Frost&Sullivan

2011 : Prix « Reddot design award winner 2011 »

2013 : Prix « Ultrasound Market Growth Leadership Award, 2013 »

A6

Une performance unique

OPTION : CHARIOT
Réf. **SON-CHA6**
840,00 €

FICHE TECHNIQUE

VOS GARANTIES

GARANTIE 3 ANS

SAV SUR SITE

Financement adapté

A6

UNE DÉMONSTRATION CHEZ VOUS

Écran LCD 12" orientable

Réf. **SON-A6**
6 000,00 €
SONDE CONVEXE FOURNIE

Le SonoScape A6 est un **échographe Noir et Blanc portable** de haute qualité doté d'une **architecture compacte et ergonomique** qui rend son utilisation adaptée pour le diagnostic dans différents domaines d'applications et surtout la **gynécologie médicale et la gynécologie obstétrique,** l'urologie, l'hépatologie et la gastro-entérologie...









CARACTÉRISTIQUES

- Faible Poids (inférieur à 6 Kg)
- Écran LCD 12 pouces réglable
- Chariot mobile dédié en option
- Touche de réglage automatique
- Deux connecteurs de sondes actifs
- Imagerie harmonique (THI)
- Sondes Multifréquences à large bande passante
- Divers ports périphériques : 2 Ports USB, S-Vidéo, Ethernet, VGA
- Compatible avec divers applications médicales : gynécologie, angiologie, urologie, urgences, anesthésie…
- Rapport d'examen sous format pdf
- Export des images sur clé USB
- Mesures disponibles : Distance, circonférence, surface, volume, angle, volume prostate, courbe de croissance fœtale, fréquence cardiaque…
- Compatible avec les reprographes thermiques (Sony, Mitsubishi…)

SONDES OPTIONNELLES : ENDOVAGINALE, MICRO-CONVEXE, LINÉAIRE, ENDOCAVITAIRE *(présentées page 82)*

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

S2 - Échographe Couleur

Gestion intelligente des couleurs

Le système d'échographie couleur Doppler portable S2 de SonoScape se caractérise par son **design ergonomique**, son **niveau de performances élevé** et son **prix attractif.**

- Il a été conçu pour répondre aux besoins et exigences des praticiens, tant au niveau de la qualité de l'image que de l'ergonomie.
- Le **SonoScape S2** permet la gestion des données patient grâce au logiciel DICOM et à une station de travail intuitive intégrés.
- Il Permet la personnalisation des paramètres et pré-réglages d'images en fonction des pratiques de ses utilisateurs.

UNE DÉMONSTRATION CHEZ VOUS

Réf. **SON-S2**

13 500,00 €

AVEC SONDE ENDOVAGINALE OU CONCAVE FOURNIE

- Le SonoScape S2 est un échographe portable polyvalent et ergonomique doté de l'ensemble des modes et technologies nécessaires pour d'excellents diagnostics dans différents domaines médicaux comme la gynécologie/ obstétrique, l'endocrinologie, l'hépatologie et la gastroentérologie.
- De plus, le S2 intègre en configuration standard des options d'imagerie avancées proposées généralement en option sur les échographes conventionnels, ce qui garantit à ses opérateurs une excellente qualité d'image.

SonoScape

UN FLUX DE TRAVAIL OPTIMAL

Un flux de travail amélioré, une gestion intelligente des données, un système couleur doppler plus convivial et productif :

- Une interface utilisateur intuitive : un agencement du système conçu pour un flux de travail pratique et une interface pilotée par un menu
- Un environnement de travail paramétrable : créez et personnalisez votre propre environnement de travail
- Fonction presse-papier : visualisation facile durant la numérisation
- Gestion intelligente des données du patient : accès facile aux images et aux stockages de données des patients, d'examiner, de récupérer et effectuer des rapports
- DICOM 3.0 : Sauvegarde, Stockage de données, MPPS, Imprimer, Liste de travail fournissant des solutions de gestion de fichiers les plus avancés
- Connectivité : Port LAN 3.0 DICOM, port VGA, clé USB, disque dur externe, lecteur de DVD externe, imprimante vidéo et support des imprimantes laser/ et jet USB externe
- Fonction « M-tuning » : Optimisation intelligente de l'image avec en une seule touche

CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD 15 pouces de haute définition
- Disque Dur intégré de 320 GB
- 2 ports de sondes actifs pour une transition facile entre les examens
- Modes disponibles : 2D, Doppler couleur, Doppler pulsé, Doppler Energie, TM
- Large choix de sondes : Endovaginale, Convexe, Micro-convexe, Linéaire, Endocavitaire, Phased Array Adulte, Abdominale Volumétrique 3D/4D
- Touche d'optimisation Automatique du Mode 2D et du Doppler
- Batterie rechargeable intégrée (jusqu'à 1 h 30)
- Divers ports périphériques : 2 Ports USB, Sortie S-Vidéo, Port Ethernet, Sortie VGA, Sortie Vidéo, Sortie « Remote Control »
- DICOM 3.0 en configuration standard
- Rapport sous forme de pdf
- Imagerie Spatiale
- Réduction du bruit « Speckle »
- Imagerie Panoramique (Optionnel)

OPTION

CHARIOT

Réf. **SON-CHS2**

1 080,00 €

REPROGRAPHE THERMIQUE N/B SONY

Réf. **SON-RTH**

1 044,00 €

SONDES OPTIONNELLES : ENDOVAGINALE, CONVEXE, MICRO-CONVEXE, LINÉAIRE, ENDOCAVITAIRE, PHASED ARRAY, 4D VOLUMIQUE *(présentées page 82)*

FICHE TECHNIQUE

VOS GARANTIES

GARANTIE 3 ANS · SAV SUR SITE · Financement adapté

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

ÉCHOGRAPHE PORTABLE

S8 Expert - Échographe Couleur

Légèreté et puissance inimitables

Le SonoScape S8 Expert est un échographe portable **haut de gamme polyvalent** doté d'une architecture compacte et légère ce qui rend son transport et sa manipulation plus faciles dans tous les environnements de soin.



- Sa grande autonomie (1 h 30) fait du S8 Expert un appareil nomade par excellence,
- La qualité de l'écran LCD 15' orientable à 50° assure une parfaite lecture de l'image quelles que soient les conditions d'utilisation,
- L'interface intuitive et programmable garantit une parfaite adaptation à vos habitudes de travail,
- La connectivité du S8 Expert permet une compatibilité avec de très nombreux périphériques,
- Une excellente qualité de l'image alliée à une grande sensibilité du doppler font du S8 Expert un des meilleurs outil de diagnostic.

Réf. **SON-S8EXP**

CONFIGURATION ET PRIX SUR DEMANDE

SonoScape

UNE DÉMONSTRATION CHEZ VOUS

CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD 15 pouces de haute définition
- Disque Dur intégré de 320GB
- DICOM 3.0 en configuration standard
- 2 ports de sondes actifs pour une transition facile entre les examens
- Large choix de sondes : Endovaginale, Convexe, Linéaire, Micro-convexe, Endocavitaire, Phased Array, Abdominale Volumetrique 3D/4D, Laparoscopique
- Batterie rechargeable intégrée (autonomie 1 h 30)
- Technologies Avancées : Doppler Tissulaire, Échographie Obstétrique 3D/4D, Mesure automatique de l'épaisseur intima-media, imagerie panoramique
- Touche d'optimisation Automatique du Mode 2D et du Doppler
- Rapport d'examen sous format pdf
- Divers ports périphériques : 2 Ports USB, Sortie S-Vidéo, Port Ethernet, Sortie VGA, Sortie Vidéo, Sortie « Remote Control »
- Chariot ergonomique ajustable en hauteur (optionnel)
- Reprographe thermique N:B Sony (optionnel)

Un système compact



SONDES OPTIONNELLES : ENDOVAGINALE, CONVEXE, MICRO-CONVEXE, LINÉAIRE, ENDOCAVITAIRE, PHASED ARRAY, 4D VOLUMIQUE (*présentées page 82)*

FICHE TECHNIQUE

VOS GARANTIES

GARANTIE 3 ANS · SAV SUR SITE · Financement adapté

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

S9 - Échographe portable tactile couleur

Performance, mobilité et simplicité d'utilisation

Lancé en 2013, le S9 est l'échographe portable premium de la marque sonoscape qui bénéficie des **dernières technologies ultrasonores** et d'une architecture moderne comme un **écran de contrôle tactile de 13.3 pouces ergonomique et intuitif.**

PERFORMANCE
- Échographie de stress
- 3D en temps réel (4D)
- Sonde haute densité
- Image spatiale statique
- Élastographie
- Inversion harmonique des phases

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
- Écran tactile de commande
- Clavier alphabétique virtuel
- Un package d'applications spécifiques
- Ergonomie des commandes adaptables
- Navigation par icones

CONFIGURATION ET PRIX SUR DEMANDE

SonoScape

Écran orientable 15"

MOBILITÉ
- Télécommande de contrôle bluetooth
- Grande autonomie (1 h 30)
- Poids réduit
- Écran orientable 50°
- Ouverture angulaire 140°
- 2 connecteurs électroniques actifs

CARACTÉRISTIQUES
- Écran LCD 15 pouces de Haute Définition
- Écran de commande tactile de 13.3 pouces
- 2 ports de sondes actifs pour une transition facile entre les examens
- Large choix de sondes : Endovaginale, Convexe, Micro-convexe, Linéaire, Endocavitaire, Phased Array, Abdominale Volumétrique 3D/4D
- Batterie rechargeable intégrée (autonomie 1 h 30)
- Technologies Avancées : Doppler Tissulaire, Échographie de Stress, Échographie Obstétrique 3D/4D, Élastographie, Mesure automatique de l'épaisseur intima-media
- Touche d'optimisation Automatique du Mode 2D et du Doppler
- Logiciel intégré suppression du bruit Speckle
- Mode d'imagerie spatiale (Compound)
- DICOM 3.0 en configuration standard
- Export des données sous format DICOM ou AVI/JPG
- Rapport d'examen sous format pdf
- Divers ports périphériques : 2 Ports USB, Sortie S-Vidéo, Port Ethernet, Sortie VGA, Sortie Vidéo, Sortie « Remote Control »
- Disque Dur intégré de 320 GB
- Chariot ergonomique ajustable en hauteur (optionnel)

SONDES OPTIONNELLES : ENDOVAGINALE, CONVEXE, MICRO-CONVEXE, LINÉAIRE, ENDOCAVITAIRE, PHASED ARRAY, 4D VOLUMIQUE *(présentées page 82)*

FICHE TECHNIQUE

VOS GARANTIES

GARANTIE 3 ANS · SAV SUR SITE · Financement adapté




Tarifs TTC - Photos non contractuelles

S11 - Plateforme échographique couleur

Un choix au-delà de vos espérances

- Avec son design ergonomique et compact et mobile, la nouvelle plateforme mobile S11 vous permettra de faire vos diagnostics de manière rapide et simple dans les environnements de soins à espace réduit.
- Le S11, grâce à sa technologie avancée de traitement de l'image, permet d'obtenir un diagnostic plus précis.
- Le nouveau logiciel optimise la gestion des flux et facilite le traitement des fichiers. Il intègre DICOM 3.0.
- Le S11 offre la possibilité de personnaliser des raccourcis clavier et des pré-réglages utilisateurs assurant ainsi une parfaite adaptation à vos habitudes de travail.
- La disposition du tableau de bord et du clavier sont créés de façon à permettre à l'opérateur d'accéder facilement aux fonctionnalités.
- La nouvelle plateforme SonoScape S11 vous offrira une qualité et un confort d'utilisation exceptionnels.

CONFIGURATION ET PRIX SUR DEMANDE

UNE DÉMONSTRATION CHEZ VOUS

SonoScape

Écran LCD 15" de haute définition à bras pivotant

FONCTIONNEL, ERGONOMIQUE ET PERFORMANT

Doté des modes d'imagerie complètes, d'une performance 2D exceptionnelle, d'un débit sanguin, freehand 3D et la technologie volumique d'imagerie 4D, le S11 est le meilleur appareil pour toutes les applications et spécialement celles dediées à la gynécologie/obstétrique.

UN FLUX DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL

Le S11 offre un stockage de données complètes, des solutions de transmissions et de gestions intelligentes de données comme le logiciel DICOM. Il vous est également très facile de personnaliser les paramètres selon vos préférences.

CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD 15 pouces de haute définition
- Disque Dur intégré de 320 GB
- 2 ports de sondes actifs pour une transition facile entre les examens
- Modes disponibles : 2D, Doppler couleur, Doppler pulsé, Doppler Energie, TM
- Large choix de sondes : Endovaginale, Convexe, Micro-convexe, linéaire, Endocavitaire, Phased Array Adulte, Abdominale Volumétrique 3D/4D
- Touche d'optimisation Automatique du Mode 2D et du Doppler
- Batterie rechargeable intégrée (jusqu'à 1 h 30)
- Divers ports périphériques : 2 Ports USB, Sortie S-Vidéo, Port Ethernet, Sortie VGA, Sortie Vidéo, Sortie « Remote Control »
- DICOM 3.0 en configuration standard
- Rapport sous forme de pdf
- Imagerie Spatiale
- Réduction du bruit « Speckle »
- Imagerie Panoramique (Optionnel)

SONDES OPTIONNELLES : ENDOVAGINALE, CONVEXE, MICRO-CONVEXE, LINÉAIRE, ENDOCAVITAIRE, PHASED ARRAY, 4D VOLUMIQUE (*présentées page 82)*

FICHE TECHNIQUE

VOS GARANTIES

GARANTIE 3 ANS | SAV SUR SITE | Financement adapté

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

SonoScape

SONDES ABDOMINALES

VOLUMÉTRIQUE 3D/4D VC6-2

SONOSCAPE C543

SONDES	ÉCHOGRAPHES A6	S2	S11	S8E	S9
VC6-2 3D/4D		●	●	●	●
C354		●	●		●
C351	●				
C543	●				
C353				●	●

SONDES LINÉAIRES

SONOSCAPE L741

L742

SONDES	ÉCHOGRAPHES A6	S2	S11	S8E	S9
L741		●		●	
L745	●				
L742				●	
L752				●	●

SONDES PHASED ARRAY

SONOSCAPE 2P1

SONOSCAPE 5P1

SONDES	ÉCHOGRAPHES A6	S2	S11	S8E	S9
2P1		●	●		
2P2				●	
3P1					●

SONDES MICROCONVEXES

SONOSCAPE C311

SONOSCAPE C611

SONDES	ÉCHOGRAPHES A6	S2	S11	S8E	S9
C311		●	●		
C322				●	
C611		●	●		●

SONDES ENDOVAGINALES

SONOSCAPE 6V3

SONDE ENDOVAGINALE SONOSCAPE 6V1

SONDES	ÉCHOGRAPHES A6	S2	S11	S8E	S9
6V1		●	●		●
6V4	●				
6V3				●	●

Vidéo Colposcope digital
KN-2200

Système de colposcopie digital ergonomique de haute qualité intégrant des caractéristiques et des fonctions technologiquement avancées permettant aux gynécologues de bénéficier d'un flux de travail optimal et d'images de haute définition.

Support mobile fourni

OPTION
ÉCRAN LCD 2.4 POUCES
INTÉGRÉ SUR LE COLPOSCOPE

Réf. **KER-KN2200LCD**

300,00 €

SYSTÈME OPTIQUE DE HAUTE QUALITÉ

Le colposcope Kernel KN-2200 est équipé de capteurs ¼ CCD couleur permettant un grossissement jusqu'à 38x. Ces capteurs de haute qualité permettent l'obtention d'images de haute définition ce qui rend le diagnostic plus fiable, plus facile et plus rapide.

CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES

- Filtre vert électronique améliorant le contraste et facilitant la reconnaissance des vaisseaux
- Fonction de minuterie du test d'acide acétique
- Affichage en temps réel de la réaction au test d'acide acétique
- Température de couleur : 6500 k reproduisant la couleur naturelle des structures
- Transmission des images sur un petit écran LCD intégré sur le colposcope (optionnel)
- 175 types d'images différents pour un confort de travail optimal et une analyse facilitée
- Logiciel dédié fourni permettant l'affichage, l'interprétation et la gestion des images sur un ordinateur. Fonctions disponibles : gel, filtrage, rapport d'examen imprimable, remarques et images.
- Sortie vidéo pour affichage des images sur un écran LCD externe

DÉTAILS TECHNIQUES

- Source de lumière blanche et froide LED de longue durée de vie
- Types de Focalisation : automatique, manuelle ou suivi de localisation
- Grossissement total : 38 x
- Grossissement Optique : 1-22 x
- Grossissement Digital : 1- 16 x
- Résolution : 550 K pixels
- Profondeur de champ : 3.9-85.8 mm
- Diamètre de champ de vision : 10-160 mm
- Angle de vision : 2.4-49.5 degrés
- Distance de travail en mode focalisation automatique : 20-40 cm
- Distance de travail en mode focalisation manuelle : 14-45 cm
- Résolution vidéo/photo : 720 x 576
- Rapport Signal/Bruit ≥ 50 db
- Dimensions du socle : diamètre 40 cm, hauteur : 58-95 cm
- Autonomie de plus de 8 h
- Alimentation électrique : 110-220 V, 50/60 Hz
- Poids avec le socle : 9,5 kgs

Réf. **KER-KN2200**

2 700,00 €

LOGICIEL DÉDIÉ FOURNI

VOS GARANTIES

GARANTIE 1 AN · SAV SUR SITE · Financement adapté

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

Colposcope Binoculaire LED

ALLTION 2311

Haut de gamme à prix abordable

Colposcope haut de gamme compact et ergonomique intégrant des lentilles optiques de dernière génération et une caméra CCD qui permet la numérisation et la retransmission des images sur un écran externe LCD ou sur un ordinateur.

AVANTAGES
- Colposcope compact, léger, mobile et simple d'utilisation
- 3 échelles de grossissement de l'image
- Images de Haute Résolution
- Filtre vert intégré pour augmenter le contraste et faciliter la reconnaissance des vaisseaux sanguins
- Mesure de la taille des tissus rapide au moyen de deux cercles de mesure sur l'oculaire droite
- Éclairage coaxial LED de longue durée de vie générant une lumière blanche froide
- Caméra vidéo intégrée avce sortie vidéo
- Deux poignées de réglage pour la mise au point

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
- Lentilles à architecture apochromatique innovante permettant la correction des aberrations optiques (chromatique et sphérique), l'amélioration de la résolution, du contraste et du champ de vue de l'image
- Reproduction précise de l'image en 3-D
- Grande profondeur de champ
- Large champ de vision
- Excellent contraste

DÉTAILS TECHNIQUES
- 3 Niveaux de grossissement : 3.75, 7.5, 15
- Longueur focale de 300 mm
- Champ de vision de 79 mm, 39 mm et 19 mm de diamètre.
- Profondeur de champ : 4.5 mm, 1.13 mm et 0.76 mm
- Intensité lumineuse > 25 000 LUX
- Bouton de réglage de l'intensité lumineuse
- Ampoule à LED facilement remplaçable
- Hauteur réglable avec précision : de 950mm à 1250mm
- Poignée d'ajustement extrêmement fin de la focalisation
- Alimentation électrique : 220 V

REMARQUE
Colposcope livré avec un socle à roulettes pivotantes

VOS GARANTIES

GARANTIE 1 AN · SAV SUR SITE · Financement adapté

MODÈLE 2310
SANS CAMÉRA
Réf. **ALL-C2310**
3 300,00 €

MODÈLE 2311
AVEC CAMÉRA
Réf. **ALL-C2311**
3 800,00 €

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

Diagnostic

Tous les dispositifs médicaux présents dans ce catalogue sont en conformité avec la directive 2007/47/CE modifiant la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

PÈSE-PERSONNE ELECTRON HD366

Activation par simple toucher.

- Le pèse-personne TANITA HD 366 est doté d'un grand écran LCD de 50 mm
- Pèse-personne digital grande portée en verre
- Rétro-éclairé en bleu
- Plateau extra large
- Verre noir renforcé
- Mise en marche au toucher
- Piles incluses
- Portée : 200 kg
- Graduation : 100 g

Réf. **ELO-DIA0001**

96,00 €

GARANTIE 3 ANS

PÈSE PERSONNE SECA 813 ROBUSTA

Une plateforme suffisamment large pour les plus corpulents.

- Châssis massif à renforcement d'acier jusqu'à 200 kilos
- Pieds en caoutchouc antidérapants pour un positionnement stable
- Grande unité d'affichage LCD pour une lecture facile du poids
- Fonction Step-Off pour se peser sans devoir allumer la balance en amont
- Activation par effleurement Tip on, extinction automatique
- Poids : 2,9 kg
- Dimensions (L x H x P) : 433 x 47 x 373 mm
- Alimentation : piles
- Portée : 200 kg
- Graduation : 100 g

Réf. **ELO-DIA0002**

149,00 €

GARANTIE 3 ANS

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

- Affichage digital
- Totalement étanche
- Mesure de température entre 32° C et 43° C
- Peut-être désinfecté par immersion
- Étui rigide transparent

Réf. **EUR-THE1**

3,90 €

THERMOMÈTRE AU GALLIUM

- Le liquide de mesure est un mélange de gallium, d'indium et d'étain
- Sans mercure
- Non toxique pour l'homme et pour l'environnement
- Précision de mesure 1/10°C
- Étanche
- Étui rigide transparent

Réf. **EUR-THG02**

3,90 €

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Thermomètre sans contact et facile d'utilisation.

- Aucun contact, aucun nettoyage
- Mesure de la température du corps ou d'une surface
- Double mesure : C° ou F°
- Fiabilité et confort d'utilisation
- Alarme en cas de fièvre
- Affichage numérique LCD rétro-éclairé
- Extinction automatique

Réf. **ELO-DIA0010**

45,00 €

MÈTRE DE COUTURIÈRE RUBAN

2 m.

Réf. **ELO-METRE**

3,52 €

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE DE BRAS ROSSMAX AU941

- Prise moyenne sur 7/14 jours - matin / après-midi
- Technologie « Real Fuzzi » : le gonflage du brassard s'adapte à la tension du patient
- Indicateur de risque d'hypertension
- Détecteur de trouble du rythme cardiaque
- 240 mémoires pour 2 utilisateurs
- Indication de la date et l'heure
- Automatisme avec 1seule touche
- Brassard conique breveté sans latex
- Prise pour adaptateur secteur,
- Connexion PC
- Piles incluses

GARANTIE 5 ANS

Réf. **LC-RXAU941**

82,00 €

TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE DE POIGNET ROSSMAX S150

- Technologie Smart Sense
- 90 mémoires
- Automatisme avec une seule touche
- Piles incluses

GARANTIE 5 ANS

Réf. **ELC-RXS150**

36,00 €

TENSIOMÈTRE BOSO VARIUS

Tensiomètre professionnel simple tubulure

- Cadran 60 mm
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anti-corrosion
- Le boîtier et la bague de protection du cadran sont réalisés dans un plastique antichoc
- Le contrôle qualité BOSO sur chaque appareil garantit une précision de + ou - 3 mmHg
- sur toute la plage de mesure
- Appareil livré complet avec un brassard velcro noir dans un étui

Réf. **BOS-TVAR**

52,00 €

GARANTIE 2 ANS

STÉTHOSCOPE ROSSMAX SIMPLE ET DOUBLE PAVILLON

Stéthoscope simple pavillon EB200

- Pavillon en aluminium
- Diaphragme
- Détection des sons de haute fréquence par le côté diaphragme
- Tubulure bleue sans latex
- Embouts auriculaires souples

BLEU
Réf. **LC-RXEB100B**

6,00 €

Stéthoscope double pavillon EB200

- Pavillon en aluminium
- Diaphragme
- Détection des sons de haute fréquence par le côté diaphrag
- Détection des sons de basse fréquence par le côté cloche
- Tubulure noire sans latex
- Embouts auriculaires souples

NOIR
Réf. **LC-RXEB200N**

8,10 €

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE

- Double pavillon en acier inxydable poli
- Membrane acoustique multi fréquences (grand pavillon)
- Petit pavillon cloche pour l'écoute des sons cardiaques et vasculaires
- Bague clipsée anti-froid
- Embouts auriculaires souples à vis en TPE (Thermo Plastique Elastomère) tube simple conduit en PVC
- Ressort de lyre intégré.
- Livré avec bouchons souples, mediums et durs

NOIR
Réf. **SPE-STMN**

VERT ÉMERAUDE
Réf. **SPE-STMV**

MARINE
Réf. **SPE-STMM**

BORDEAUX
Réf. **SPE-STMB**

64,00 €

GARANTIE 5 ANS

Diagnostic

DOPPLER FŒTAL PRO AVEC ÉCRAN LCD COULEUR

Affichage :
- Fréquence cardiaque
- Onde de pouls
- Force du signal
- Témoin de charge des piles
- Fréquence nominale de la sonde
- Mode de travail
- Alarme visuelle

Livré avec :
- Une sonde 3 Mhz
- Une pochette de transport
- 2 piles LR06

Précision :
- +/- 2 bpm.

Réf. **ELO-DIA3002**

288,00 €

GARANTIE 1 AN

DOPPLER FŒTAL AVEC ÉCRAN LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉ

Affichage :
- Fréquence cardiaque
- Force du signal
- Témoin de charge des piles
- Fréquence nominale de la sonde
- Mode de travail

Livré avec :
- Une sonde 2 Mhz
- Une pochette de transport
- 2 piles LR06

Précision :
- +/- 2 bpm

Réf. **ELO-DIA3003**

215,00 €

GARANTIE 1 AN

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

Équipement

Tous les dispositifs médicaux présents dans ce catalogue sont en conformité avec la directive 2007/47/CE modifiant la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

www.steralis.com

SERENITY

TECNODENT
ERGONOMIC INNOVATION

Conçu pour vous accompagner longtemps

- **3 moteurs :** gestion automatique de tous les mouvements,
- **Revêtement haute qualité sans coutures :** longévité, hygiène et design,
- **Pédale de commande high tech :** réglages micrométriques des mouvements, automatisation des fonctions,
- **Double mécanisme montée/descente :** assure une stabilité exceptionnelle au fauteuil SERENITY,
- **Châssis acier :** robustesse et durabilité,
- **Sellerie à mémoire de forme (option) :** confort exceptionnel.

Réf. **TEC-SIEG-SE001**

8 409,00 €

VERSION DE BASE COMPRENANT :
- Cuvette inox pour liquides/porte instruments
- Poignées ergonomiques en métal peint
- Appui pied praticien
- Support porte instruments
- Pédale mobile de contrôle avec système enrouleur de cable
- Système quick relaese de rabattement rapide du dossier
- Porte rouleau drap d'examen intégré dans le dossier

Stabilité et longévité exceptionnelles grâce au double mécanisme de montée/descendre

VOS GARANTIES

FABRICATION EUROPÉENNE · GARANTIE 2 ANS · SAV SUR SITE · Financement adapté · TRANSPORT SPÉCIAL SUR DEMANDE

Position table d'examen (repose jambes en option)

Élévation de 40 cm

Repose-pieds design et pratique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Tension : 230 V - 50 Hz/60 Hz
- Tension des moteurs : 24 V
- Charge maximale : 200 kgs
- Largeur : 75 cm
- Longueur (avec sellerie repose jambes) : 184 cm
- Hauteur : mini. = 55 cm, maxi. = 95 cm
- Dossier inclinable : de 0° à 72°
- Trendelembourg : 15 °
- Puissance : 330 VA

ÉLÉMENTS OPTIONNELS ET ACCESSOIRES :
- Roulettes pour déplacement
- Prise supplémentaire
- Sellerie en mémoire de forme
- Bras support colposcope
- Tablette latérale porte instruments
- Support sous cuisses
- Support sous pieds
- Appui jambes manuel
- Appui tête magnétique
- Drap d'examen
- Chariot porte accessoires
- Accoudoir prise de sang

LES COLORIS

Noir	Gris anthracite	Gris clair	Gris soie	Blanc
Bleu acier	Bleu foncé	Bleu électrique	Bleu pastel	Bleu pervenche
Rouge	Saumon	Jaune safran	Moutarde	Jaune zinc
Vert métallique	Vert feuillage	Turquoise	Gris vert	Vert pomme
Rouge métallique	Violet bruyère	Pourpre	Cyclamen	Gris rose

Cuvette de recueil de liquides extractible

Commande à pédale avec écran

Support colposcope (option)

Support et plateau porte instrument (option)

Équipement

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

PLUTO

TECNODENT
ERGONOMIC INNOVATION

Un design unique, un confort inégalé

Grâce au brevet « Technogel TM » et à son design spécifique, le siège PLUTO procure au praticien un confort inégalé.

- Sellerie avec gel haute densité sans coutures
- Base design en polyuréthane
- Hauteur mini. : 480 mm
- Hauteur maxi. : 680 mm
- Inclinaison dossier : jusqu'à 24°
- Inclinaison assise : jusqu'à 12°
- Conformité 93/42/CEE décret DL 626

• Dossier ajustable en hauteur et en inclinaison
• Assise réglable en inclinaison

SIÈGE PRATICIEN PLUTO
SELLE ET DOSSIER
Réf. **TEC-SIEG-PL001**
1 736,40 €

Levier commande multifonction

Commande rigidité du basculement

SIÈGE PRATICIEN PLUTO
SELLE
Réf. **TEC-SIEG-PL002**
1 129,20 €



Bague Repose-pied (option) PLUTO ou ERGO

Réf. **TEC-SIEG-RP**
93,00 €

CF COLORIS P.91

VOS GARANTIES
FABRICATION EUROPÉENNE
GARANTIE 2 ANS
SAV SUR SITE
Financement adapté

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

ERGO

TECNODENT
ERGONOMIC INNOVATION

Elégance et qualité

La gamme ERGO repose sur une base aluminium lui conférant une solidité à long terme.
Les réglages multiples procurent un haut niveau de confort et permettent une utilisation sur de longues périodes sans fatigue pour le praticien. Les mousses à mémoire de forme garantissent une intégrité du siège ERGO pour de longues années.

- Hauteur mini. : 545 mm
- Hauteur maxi. : 745 mm

SIÈGE PRATICIEN ERGO D
AVEC DOSSIER
Réf. **TEC-SIEG-ERGOD**
990,00 €

- Hauteur mini. : 525 mm
- Hauteur maxi. : 725 mm

SIÈGE PRATICIEN ERGO A
AVEC DOSSIER
Réf. **TEC-SIEG-ERGOA**
735,60 €

- Hauteur mini. : 540 mm
- Hauteur maxi. : 740 mm

SIÈGE PRATICIEN ERGO S
SELLE
Réf. **TEC-SIEG-ERGOS**
540,00 €

CF COLORIS P.91

Équipement

FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE

IVY

La technologie à prix mini

- **Sellerie confort haute densité pour une durée de vie optimisée**
- **Gestion des mouvements par télécommande et pédale**
- **Moteur électromagnétique basse tension permettant une auto-adaptation au poids du patient**
- **Amplitude exceptionnelle de 500 mm à 950 mm**
- **Inclinaison du dossier et de l'assise à 180°**
- **Piètement (base) en acier chromé**

VERSION DE BASE COMPRENANT :
- Repose cuisse en polyuréthane
- Bac inox extractible
- Tétière réglable
- Support colposcope
- Sellerie haute densité

VOS GARANTIES — FABRICATION EUROPÉENNE — GARANTIE 2 ANS — SAV SUR SITE — Financement adapté

Position table d'examen

Trendelembourg

Sellerie haute densité

EXISTE EN 3 VERSIONS

FAUTEUIL IVY **1 MOTEUR :**
ÉLÉVATION MOTORISÉE
Réf. **ELO-SIEG-IV001**

3 690,90 €

FAUTEUIL IVY **2 MOTEURS :**
ÉLÉVATION + DOSSIER MOTORISÉS
Réf. **ELO-SIEG-IV002**

4 290,90 €

FAUTEUIL IVY **3 MOTEURS :** ÉLÉVATION + DOSSIER + JAMBIÈRES MOTORISÉS
Réf. **ELO-SIEG-IV003**

4 690,90 €

LES COLORIS

991	5959	4008	1840	1816
1842	1843	5908	5909	5911
5910	151	006	078	041
736	Limone	Orange	Some	Mais
Feven	Fuchsia	Atoll		

Bac inox extractible

Télécommande

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Tension : 230 V - 50 Hz
- Tension des moteurs : 24 V
- Poussée du moteur de levage : 6000 N
- Poussée des moteurs de retour : 6000 N
- Charge maximum : 180 kg
- Puissance maximale : 120 VA
- Niveau de protection : IP44

Porte papier
Réf. **ELO-SIEG-EL100**

120,00 €

Repose cuisse avec scellerie
Réf. **ELO-SIEG-EL102**

160,00 €

Appuie jambe avec articulation et système de blocage
Réf. **ELO-SIEG-EL101**

420,00 €



Étaux étrier
Réf. **ELO-SIEG-EL103**

360,00 €

Repose talons télescopiques
Réf. **ELO-SIEG-EL104**

360,00 €

Équipement

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE

ELLY

Le design et la fiabilité

- **Sellerie confort haute densité pour une durée de vie optimisée**
- **Gestion des mouvements par télécommande et pédale**
- **Position d'entrée adaptée aux patients de petite taille ou à mobilité réduite**
- **Réglage de l'assise hauteur mini au sol 480 mm et maxi 840 mm.**
- **Inclinaison du dossier à 180°**
- **Base 100 % acier pour une parfaite hygiène et un nettoyage facilité**
- **Évolution autour du patient facilitée par la forme du piètement, tout en garantissant une parfaite stabilité (easy move)**

VERSION DE BASE COMPRENANT :
- Repose cuisse en polyuréthane
- Bac inox extractible
- Base easy-move
- Repose tête
- Repose jambes
- Pédale de commande

EXISTE EN 3 VERSIONS

FAUTEUIL ELLY **1 MOTEUR :**
ÉLÉVATION + TRENDELENBURG MOTORISÉE
Réf. **ELO-SIEG-EL001**
5 690,00 €

FAUTEUIL ELLY **2 MOTEURS :**
ÉLÉVATION + TRENDELENBURG MOTORISÉS
Réf. **ELO-SIEG-EL002**
5 990,00 €

FAUTEUIL ELLY **3 MOTEURS :**
ÉLÉVATION + TRENDELENBURG + DOSSIER MOTORISÉS
Réf. **ELO-SIEG-EL003**
6 490,00 €

VOS GARANTIES — FABRICATION EUROPÉENNE — GARANTIE 2 ANS — SAV SUR SITE — Financement adapté

Position table d'examen

Bac inox extractible

Entrée du patient facile (H. : 48 cm)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Tension : 230 V - 50 Hz
- Tension des moteurs : 24 V
- Poussée du moteur de levage : 6000 N
- Poussée des moteurs de retour : 6000 N
- Charge maximum : 180 kg
- Puissance maximale : 120 VA
- Niveau de protection : IP44

LES COLORIS



Grande hauteur de travail

Support colposcope
Réf. **ELO-SIEG-EL105**
373,00 €

Porte papier
Réf. **ELO-SIEG-EL100**
120,00 €

Repose cuisse avec scellerie
Réf. **ELO-SIEG-EL102**
160,00 €

Appuie jambe avec articulation et système de blocage
Réf. **ELO-SIEG-EL101**
420,00 €



Étaux étrier
Réf. **ELO-SIEG-EL103**
360,00 €

Repose talons télescopiques
Réf. **ELO-SIEG-EL104**
360,00 €

Équipement

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

WILLY

Tabouret praticien grand confort

- Assise réglable de 49 à 61 cm
- Anneau repose pose pour un meilleur confort
- Roulettes pivotantes caoutchouc
- Élévation par vérin à gaz
- Hauteur mini. = 490 mm
- Hauteur maxi. = 610 mm

Réf. **ELO-SIEG-WILLY**

426,00 €

CF COLORIS P.97

HX À GAZ

Ergonomique et robuste

- Avec dossier réglable en profondeur indépendamment de la rotation de l'assise
- Anneau repose piedspour un meilleur confort
- Roulettes en caoutchouc avec frein
- Élévation par vérin à gaz
- Hauteur mini. = 490 mm
- • Hauteur maxi. = 610 mm

Réf. **ELO-SIEG-HX**

468,00 €

CF COLORIS P.97

KX À GAZ

Adaptation parfaite à votre morphologie

- Avec dossier réglable en hauteuret en profondeur
- Anneau repose piedspour un meilleur confort
- Assise en polyuréthane expansé, recouverte de skay
- Sans couture pour une meilleure hygiène (entretien facile)
- Élévation par vérin
- Hauteur mini. = 490 mm
- • Hauteur maxi. = 610 mm

Réf. **ELO-SIEG-KX**

409,20 €

CF COLORIS P.97

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

GUÉRIDON « MOBILE »

- Structure métallique laquée blanche
- Équipé de 4 étagères en verre trempé
- Poubelle latérale tissu
- Mobilité totale grâce aux 4 roulettes
- Dimensions : 74 x 44 x 91 cm.

Réf. **ELO-TROL02**

195,65 €

GUÉRIDON « EASY »

- Structure métallique laquée blanche
- Équipé d'un tiroir avec clé et de 3 étagères laquées blanches
- Mobilité totale grâce aux 4 roulettes
- Dimensions : 55.5 x 42 x 82 cm.

Réf. **ELO-TROL01**

225,75 €

GUÉRIDON « AUXI »

- Structure en bois laqué blanc
- Équipé de 3 tiroirs (7.5 cm, 14.5 cm et 23 cm)
- Doté d'une niche avec plateau coulissant (niche 46 x 33 cm)
- Orifice pour sortie cordons électriques
- Mobilité totale grâce aux 4 roulettes
- Dimensions : 50 x 37 x 78 cm.

Réf. **ELO-TROL03**

500,67 €

GUÉRIDON « HANDY »

- Structure en bois laqué blanc
- Équipé de 4 tiroirs
- Mobilité totale grâce aux 4 roulettes
- Dimensions : 46 x 33 x 69 cm.

Réf. **ELO-TROL04**

326,09 €

FABRICATION FRANÇAISE

LAMPE LED LUMIERE FROIDE « CARLA »

Lampe d'examen idéale pour la gynécologie (optique angle : 25°)

- Longévité exceptionnelle : minimum 50 000 heures.
- Transformateur incorporé. Sans dégagement de chaleur.
- Lumière vive et blanche de grande qualité.
- Température de couleur 5500°K.
- 6 fixations possibles : cf page 101
- Câble d'alimentation 3m autorisant la mobilité maximale.
- Classe II double isolation.
- Disponible en bras flexible : 650 mm



LAMPE LED
LUMIERE FROIDE
CARLA
Réf. **ELO-LAMP010**
389,00 €

OPTION
INTERRUPTEUR SANS CONTACT
Réf. **ELO-LAMP009ISC**
98,00 €

LAMPE LED
HEPTA
Réf. **ELO-LAMP011**
489,00 €

LAMPE LED « HEPTA »

C'est une lampe d'examen équipée de LED de puissance de la dernière génération, très polyvalente, puissante et confortable, sans dégagement de chaleur : sa maniabilité est optimale.

- Longévité exceptionnelle : 50 000 heures minimum.
- Convertisseur incorporé dans la base de lampe.
- Température de couleur : 5500° Kelvin donnant une lumière blanche et vive.
- 47500 lux à 30 cm avec un champ éclairé de diamètre 15 cm,
- 27000 lux à 50 cm avec un champ éclairé de 20 cm.
- 6 fixations possibles (Cf page 101)
- Câble d'alimentation de 3m autorisant la mobilité maximale.
- Classe II, double isolation.
- Disponible en bras flexible : 650 mm

OPTION
INTERRUPTEUR SANS CONTACT
Réf. **ELO-LAMP009ISC**
98,00 €

VOS GARANTIES — FABRICATION FRANÇAISE — GARANTIE 5 ANS — SAV/RETOUR ATELIER

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

LED HAUTE PUISSANCE « BELLA »

Lampe type mini scialytique parfaitement conçue pour la gynécologie et les soins nécessitant un travail de précision.

- 17 W
- 5 500° kelvin
- Longévité exceptionnelle des LEDs : 50 000 heures minimun (lumière vive et blanche de grande qualité, aucune production d'UV ou d'infrarouge)
- Indice Rendu de Couleur (IRC): 95
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres autorisant une mobilité maximale
- Isolation classe II · Couleur: blanc · Cotes tête de lampe : 160 x 133 mm
- Cotes base de lampe : 69 x 69 mm
- à 30 cm : 55 000 lux, diamètre éclairé : 8 cm
- à 50 cm : 42 000 lux, diamètre éclairé : 10 cm
- à 100 cm : 13000 lux, diamètre éclairé: 20 cm
- Longueur de flexible : 700 mm
- Interrupteur sans contact (Réf. LAMP009ISC)
- La poignée ergonomique permet un positionnement précis et intuif
- Nettoyage et désinfecon facilités par les surfaces lisses et la qualité des matériaux
- Le circuit imprimé avec système de refroidissement.

BELLA
AVEC INTERRUPTEUR
CLASSIQUE
Réf. **ELO-LAMP009**
698,00 €

Il suffit de passer la main ou un objet devant le capteur situer sur la base de la lampe pour piloter l'éclairage. Tout risque de déclenchement intempestif est rendu impossible grâce au réglage de la distance de détection qui est de 3 cm seulement.

Contribue à réduire le risque d'infection par contamination croisée. Ergonomique, confortable et hygiénique, il permet d'éviter le contact avec les mains. Les conditions d'hygiène exigées dans le domaine médical peuvent ainsi être respectées.

OPTION
INTERRUPTEUR SANS CONTACT
Réf. **ELO-LAMP009ISC**
98,00 €

LES SYSTÈMES DE FIXATION POUR « CARLA », « HEPTA » ET « BELLA »,

ÉTAUX SIMPLE
Aluminium laqué noir

Réf. **ELO-LAMP67E**
31,10 €

SOCLE LOURD
Aluminium laqué blanc

Réf. **ELO-LAMP67S**
71,74 €

ÉQUERRE MURALE
Aluminium laqué epoxy blanc

Réf. **ELO-LAMP67EM**
37,12 €

PIED ROULANT TÉLÉSCOPIQUE
Hauteur de 60 à 100 cm

Réf. **ELO-LAMP67PR**
132,45 €

ÉTAU POUR RAILS MÉDICAUX

Réf. **ELO-LAMP67MED**
103,20 €

BRAS MURAL ARTICULÉ
Aluminium laqué époxy blanc
2 x 400 mm 3 points de rotation

Réf. **ELO-LAMP67BMA**
136,45 €

Équipement

LAMPES LOUPE À LED

Caractéristiques techniques :
- Lampe loupe à lumière froide
- Technologie LED : luminosité bleutée proche de la lumière du jour
- Grossissement 5 dioptries
- Intensité lumineuse réglable
- Bras articulé 3 axes
- Puissance 8 Watts

BRAS ARTICULÉ
ÉTAU DE TABLE
Réf. **ELO-LAMP001**

190,64 €

BRAS ARTICULÉ
PIED 5 BRANCHES
AVEC ROULETTES
Réf. **ELO-LAMP002**

215,72 €

VOS GARANTIES

GARANTIE 1 AN

SAV/RETOUR ATELIER

LAMPE LOUPE FLUORESCENTE

Lampe très appréciée en dermatologie et pour tous les examens très minutieux.

- Loupe de diamètre 120 mm, grossissement x 2.
- Tube circline.
- Lumière Froide.
- Durée de vie 7500 heures G 10 q.
- Température de couleur 4500°K.
- Lumière vive stimulant l'attention et la concentration.
- Tête de lampe : diamètre 227 mm.
- Classe I.
- Fabrication Taïwan.
- Câble d'alimentation L 170 cm.
- Bras articulé : L 912 mm (2 x 456 mm)
- Pince étau fournie.

Réf. **ELO-LAMP011**

228,00 €

SE FIXE :
AU PIED ROULANT LESTÉ
Réf. **ELO-LAMP67RLST**

140,00 €

L'ÉQUERRE MURALE
Réf. **ELO-LAMP67EM**
PRÉSENTÉE P. 101

37,12 €

Tarifs TTC - Photos non contractuelles

INDEX

A
A6 Echographe portable noir et blanc 72 & 73
Adson Brown pince à disséquer 14
Adson pince à disséquer 13
ALKA DDH 61
ALKACIDE 58
ALKADOUX 60
ALKAFRESH 60
ALKAPHARM Hygiène et désinfection 57 & 61
ALKASPRAY GSA 58
ALKASURF 750 59
ALKAZYME 57
ANIOS DDSH 67
ANIOS DTS 67
ANIOSEPT 41 65
ANIOSGEL 85 NPC 68
ANIOSPRAY 29 65
ANIOSURF PREMIUM 66
ANIOSYME DD1 64
ANIOSYME PLA II 64
ANIOXYDE 1000 64
Autoclaves 50 à 54

B
Backauss pince à champts 15
Bacs de décontamination 42
Bacs ultrasons 43, 44 & 45
BELLA Lampe 101
Berger pince à biopsie cervicales 6
BETANETT 61
Bloc connector CCD 27
Boîtes de soin aluminium 70
Boîtes de soin inox 70
BOSO VARIUS Tensiomètre 87
Brosse chirurgicale 65
Brosse prélèvement endocol à usage unique 25
Brossette cervicale à usage unique 25

C
Canules 8
CARLA Lampe 100
Chéron Pince à usage unique 24
Circeron pince à préhension 7
Ciseaux à fils longs à usage unique 24
Ciseaux lames tungstène 22
Ciseaux médecins 19 à 22
Collin spéculum vaginal inox 9
Colposcopes 83 & 84
Compresses 35
Coton 35
Crabe pince à compresses 15
Crochets DIU CCD 25
Curettes 8
Cusco spéculum vaginal inox 9

D
Delestre ciseaux épisiotomie 20
Depistage du cancer 26
DIAGNOSTIC 86 à 88
Distillateur d'eau 55
Distributeurs essuie mains 34
Doigtier roulé latex 28
Doppler fœtal 88
Douay pince à biopsie cervicales 6
Draps d'examen blancs 33
Draps d'examen bleus imperméables 33

E
Echographes portables 72 & 79
ELICLAVE Autoclave 54
ELISONIC Bacs ultrasons 43
ELLY Fauteuil de gynécologie 96 & 97
ELMA Bacs ultrasons 44 & 45
Endobrusch® CCD 26
ÉQUIPEMENT 90 à 102
Essuie mains 34
EUROPA B Pro Autoclave 50&51
Exploration fonctionnelle 25à27

F
Fauteuils de gynécologie 90, 94 & 96
Finochietto porte aiguilles 18
Foerster pince 11

G
Gaines de stérilisation 49
Gants de chirurgie stériles 28
Gants d'examen Blossom 31 à 32
Gants d'examen latex 29, 31 & 32
Gants d'examen nitrile 30, 31 & 32
Gants d'examen vinyle 30 & 31
Gel hydroalcoolique 60-68
Gels de contacts echo 27
Gels lubrifiants 28
Graeffe pince à disséquer 14
Guéridons mobiles 99

H
Halstead pince hémostatique 17
Haricot à usage unique 37
Haricot autoclavable 37
Haricot inox 70
HEPTA Lampe 100
HEXALCAN+ 57
HEXANIOS G+R 64
HYGIÈNE & STÉRILISATION 42 à 70
Hystéromètre souple CCD 25

I
IMAGERIE MÉDICALE 72 à 84
INSTRUMENTATION 6 à 22
IVY Fauteuil de gynécologie 94-95

INDEX

K

KALIPSO Autoclave 52-53
Kelly pince hémostatique 16
Kocher pince hémostatique 15
KY Gel 28

L

Lames de bistouri stériles 36
Lampes 100-101
Lampes loupes 102
Legueu doigtier 28
Lepage pince à faux germes 11
Leriche pince hémostatique 16
LINGET'ANIOS 66
Lingettes désinfectantes 58, 59 & 66

M

Manches de bistouri 36
Marqueur permament 49
Mayo ciseaux 20
Mayo porte aiguilles 18
Mètre ruban 86
Metzenbaum ciseaux 21
Micro Adson pince à disséquer 14
Micro Halstead pince hémostatique 17
MULTISTERIL 46 & 47
Museux Palmer pince 10
Museux pince 10

O

ONE Thermosoudeuse 48
Osmoseur 55

P

Palmer pince 11
Papier absorbant 49
Pean pince hémostatique 15
Pèse personne 86
Pinces à biopsie cervicales 6
Pinces à champs 15
Pinces à disséquer 13 à 14
Pinces à préhension 7
Pinces de gynécologie 10 à 12
Pinces hémostatiques 15 à 17
Pipelle de Cornier® CCD 26
Pissettes 37-69
Plateaux de soin à usage unique 37
Plateaux de soin autoclavable 69
Plateaux de soin inox 70
Plateforme échographique 80 & 81
Porte aiguilles 18
Pots à coton 69
Pozzi Palmer pince 10
Pozzi pince 10
Pozzi Pince à usage unique 24
PRIMO SEAL Thermosoudeuse 48
Protège sonde en latex 28
Purification de l'eau 55

R

Rénovateur de l'instrumentation inox R444 65
RIGISTER® CCD 27
Rossmann stéthoscope 87
Rossmann tensiomètre 87

S

S11 Plateforme échographique couleur 80 & 81
S2 Echographe portable couleur 74 & 75
S8 Expert Echographe portable couleur 76 & 77
S9 Echographe portable tactile couleur 78 & 79
Sachets de stérilisation 49
SAVON DOUX HF Anios 68
Savon liquide 60 à 68
SECA Pèse personne 86
Sécheuse instruments 45
SEPTALKAN 59
SERENITY Fauteuil de gynécologie 90 & 91
Seringue pour bloc connector CCD 27
Sets de soins 38
Sièges praticiens 92, 93 & 98
Sims ciseaux 21
Sondes échographiques 82
SONOSCAPE Échographes 72 & 82
SONOSCAPE Sondes échographiques 82
Spatule d'Ayre 25
Spéculums vaginaux à usage unique 24
Spéculums vaginaux inox 9
Spencer ciseaux 20
Spengler stéthoscope 87
STERANIOS 2 % 65
Stéthoscope Rossmann 87
Stéthoscope Spengler 87
SURFALKAN 59
SURFA'SAFE 67
SURFA'SAFE R 67

T

TANITA Pèse personne 86
TECNO SEAL Thermosoudeuse 48
Tensiomètres 87
Tests de stérilisation 55
Thermomètre électronique 86
Thermosoudeuses 48
Therrum pince à préhension 7
Tischler pince à biopsie cervicales 6

U

UNIKA Sécheuse instruments 45
USAGE UNIQUE 24 à 38

W

WIP'ANIOS 66

 01 44 17 13 80 - Fax : 01 44 17 13 89 - E-mail : steralis@steralis.com

Stéralis®

BON DE COMMANDE

À retourner à :
Stéralis
10 rue Pergolèse
75116 PARIS

Commandez en ligne sur www.steralis.com

Nom : Prénom :

Adresse facturation :

Cp : Ville :

Tél. : Mail : @

Adresse livraison :

Cp : Ville :

Consignes de livraison :

Référence	Qté	Désignation	PU TTC	Total TTC

DES SERVICES POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

Nos Contrats de Maintenance :

Pour chaque équipement proposé, ELOI MEDICAL/*Stéralis* a développé une solution « CONTRAT DE MAINTENANCE » vous assurant un fonctionnement durable, longévité du matériel et budget maitrisé :

- **CONTRAT RÉFÉRENCE :** incluant la main d'œuvre, le déplacement et la révision annuelle de votre matériel,
- **CONTRAT PRIVILÈGE :** incluant tous les avantages du Contrat Référence + la fourniture des pièces détachées et le prêt d'un matériel en cas d'immobilisation prolongée de votre équipement.

Contactez votre conseiller commercial pour plus d'informations sur nos différents contrats.

Nos solutions de financement :

ELOI s'engage à trouver, avec vous, la solution de financement la plus adaptée à votre situation à travers les nombreuses formules que nous avons élaboré pour vous.

- **Paiements multiples sans frais**
  Financez votre acquisition de 2 à 12 fois sans aucun frais supplémentaire.
- **Crédit bail**
  Jusqu'à 60 mois pour adapter vos mensualités à vos possibilités. Nous avons négocié pour vous des conditions préférentielles.
- **Accompagnement à la création**
  Des solutions innovantes pour réduire le coût de la création de votre cabinet et optimiser votre démarrage.

Exclusivité ELOI MEDICAL/*Stéralis*
LE CONTRAT SÉRÉNITÉ +

- **Mise à disposition de vos équipements,**
- **SAV et Assistance totalement gratuits,**
- **Coûts 100 % maitrisés et fixes tout au long de la vie de votre matériel,**
- **Reprise de vos anciens équipements,**
- **Prêt d'un équipement en cas d'immobilisation prolongée.**

Graphisme : **Atelier JBBOX**
Imprimerie : **Corlet Imprimeur**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ELOI MEDICAL/*STÉRALIS* SAS AU CAPITAL DE 1 000 €
ADRESSE COMMERCIALE : 10 RUE PERGOLÈSE - 75116 PARIS
RCS BOBIGNY 538 707 555

1 - APPLICATION

Toute commande implique l'adhésion totale et sans réserve du client aux présentes conditions générales de vente. Les conditions éventuelles figurant sur les bons de commande des clients ne peuvent modifier nos conditions, sauf accord exprès de notre part.

2 - OBJET

Le présent catalogue est destiné uniquement aux professionnels de la santé et non au grand public. Nous nous réservons le droit de modifier les produits, références, photos, textes, conditionnements et prix à tout moment et sans préavis. Le présent catalogue n'est pas contractuel.

3 - COMMANDES

Les commandes passées par téléphone doivent être confirmées par télécopie, courrier ou e-mail pour devenir définitives. Notre responsabilité ne pourra être engagée en cas d'erreur de livraison due à une erreur de rédaction de la commande.

4- LIVRAISONS

Les délais de livraison que nous mentionnons sont indicatifs. Les retards éventuels ne peuvent donner lieu à aucune résiliation ou indemnité. Nous choisissons le mode de transport qui nous semble le plus approprié, sauf demande spécifique écrite du client et accord exprès de notre part. Les produits voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquant, d'inscrire toutes constatations nécessaires sur le récépissé de transport et de confirmer ses réserves par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les 48 heures qui suivent la réception et avec copie à notre attention. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute dégradation ou perte du fait du transporteur. Les livraisons sont effectuées au « rez de chaussée » de l'adresse indiquée sur le bon de commande, à l'exception des autoclaves de stérilisation qui sont livrés, installés et mis en service sur le lieu d'utilisation. Toute demande de livraison de produit autre qu'un autoclave à un étage ou demandant un déplacement ou un temps supplémentaires fera l'objet d'une facturation additionnelle. Avant livraison, le client devra s'assurer que le local est apte à recevoir le produit commandé. Au déballage, le client devra bien vérifier le contenu des colis. Les réclamations relatives à l'état, la qualité ou la quantité des produits livrés doivent nous être adressées par lettre recommandée dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de réception. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée.

5 - RETOURS DE PRODUITS

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord préalable écrit. Les produits devront être retournés dans leur emballage d'origine dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de réception. Les frais de renvoi seront à la charge du client, sauf erreur de livraison de notre part ou défaut de qualité avéré du produit. Les risques du transport seront assumés par le client s'il effectue lui-même le renvoi et par nous-mêmes si nous mandatons un transporteur. Tout retour de produit justifié donnera lieu à un échange ou à un avoir, selon le cas.

6 - PRIX ET FRAIS DE LIVRAISON

Prix valables jusqu'à parution du prochain catalogue. Les produits sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la réception de la commande. Nous nous réservons le droit de modifier les prix à tout moment et sans préavis. Les prix sont nets, franco de port et d'emballage, pour toute commande supérieure ou égale à 150 Euros TTC, livrée en une fois en France métropolitaine. Pour toute livraison hors France métropolitaine, les frais de transport et éventuellement de douanes seront à la charge du client. Toute commande inférieure à 150 Euros TTC donnera lieu à une participation aux frais d'envoi de 10 Euros TTC en France métropolitaine. La livraison partielle d'une commande du fait d'une rupture de stock n'engendrera aucun frais de livraison supplémentaire.

7 - PAIEMENT

Nos factures sont émises après livraison et/ou installation. Elles sont payables en totalité à réception, sans escompte, sauf accord particulier écrit, en France métropolitaine. Tout retard de paiement pourra donner lieu à des intérêts dont le taux est égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal et courant à compter du jour suivant la date d'échéance. En outre, toute commande ou livraison en cours pourra être annulée, sans qu'aucune indemnité ne puisse nous être réclamée. Hors France métropolitaine, toute commande donnera lieu à une facture proforma comprenant les frais de port, laquelle devra être réglée entièrement avant l'expédition. A défaut, la livraison sera effectuée « contre remboursement ».

8 - RÉSERVE DE PROPRIETÉ

Les produits vendus restent notre propriété exclusive jusqu'au paiement intégral des factures afférentes. Nous nous réservons le droit de résilier la vente et de reprendre la totalité des produits déjà livrés si une facture échue n'est pas réglée après mise en demeure du client restée sans effet ou si celui-ci présente un risque de cessation des paiements.

9 - GARANTIE

Certains produits de notre catalogue font l'objet d'une garantie, limitée dans le temps, indiquée expressément sur les documents commerciaux et/ou techniques. Cette garantie assure la réparation ou le remplacement gratuits des produits ou des pièces défectueux résultant d'un vice de fabrication. Elle ne prend pas en compte les pannes résultant d'une utilisation du produit non conforme au mode d'emploi du fabricant, ni les détériorations dues à des chocs, à des accidents domestiques ou des catastrophes naturelles. La garantie n'inclut pas les frais de déplacement ou de transport nécessaires aux opérations de dépannage. La réparation ou le remplacement des produits ou des pièces pendant la période de garantie ne peut entraîner une extension de ce délai.

10 - LITIGES

Tout litige pouvant intervenir entre notre société et un client sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Seine Saint Denis même en cas de référé, de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Stéralis®

Contactez nous

- **Site internet :**
  Vente en ligne
  24 h/24 7j/7

www.steralis.com

- **Par téléphone :**

01 44 17 13 80

Du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 18 h 00

- **Par fax :**

01 44 17 13 89

- **Par e-mail :**

steralis@steralis.com

Stéralis est une marque
de ELOI MEDICAL
10 rue Pergolèse
75116 PARIS
SIRET 538 707 555 00024
Code 4646Z
FR51 538 707 555